



DENTAL PROGRAMM 2018 · 2019

VOCO
DIE DENTALISTEN

HERZLICH WILLKOMMEN BEI DEN DENTALISTEN!

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

für uns als forschendes Dental-Unternehmen stehen Sie und Ihre Erwartungen an unsere Produkte an erster Stelle. Ob für den Einsatz in der Zahnarztpraxis oder im Labor – was zählt, sind leichte Verarbeitbarkeit, Verlässlichkeit, Individualität und natürlich höchste Qualität.

Diese Merkmale kennzeichnen unsere Markenprodukte – sowohl im Produktsegment für den täglichen klinischen Bedarf wie auch für den digitalen Workflow. VOCO bietet Ihnen Qualität für jeden Praxisbereich: vom maximal biokompatiblen Füllungsmaterial über problemlösende Wurzelstifte bis hin zu fortschrittlichen Composite-Blöcken für die CAD / CAM-Anwendung und hochmoderne 3D-Drucker.

Informieren Sie sich auf den nächsten Seiten über unser vielseitiges Portfolio für die präventive, restaurative, prothetische und digitale Zahnheilkunde. Lernen Sie unsere Produkte für die Bereiche

– **Oral Care**
– **Direkte Restauration**
– **Indirekte Restauration** sowie
– **Geräte · Diverse**

kennen, die Ihnen höchste VOCO-Qualität bieten.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Dann freut sich Ihr persönlicher VOCO-Dentalfachberater auf Ihren Anruf. Natürlich ist auch unser Kundenservice gern für Sie da (per E-Mail an service@voco.de oder per Freecall unter 00 800 44 444 555).

Produktinfos, Gebrauchsanweisungen, wissenschaftliche Informationen, klinische Fallberichte und vieles mehr finden Sie außerdem auf www.voco.dental.

Ihre VOCO GmbH

ORAL CARE

Zahnreinigung
CleanJoy · 7

Fissurenversiegeler
Grandio Seal · 8
Fissurit FX · 9
Fissurit F · 9
Fissurit · 9

Prophylaxe
Bifluorid 12 · 10
Fluoridin N 5 · 10
Remin Pro · 11
Remin Pro forte · 11

Desensitiser
VOCO Profluorid Varnish · · · · · · · · · · · · · · · · 12
Admira Protect · 13

Bleaching
Perfect Bleach · 14
Perfect Bleach Office+ · · · · · · · · · · · · · · · · · 15

Prophylaxe Set
Prophylaxe Set · 16

DIREKTE RESTAURATION

Liner
Calcimol · 18
Calcimol LC · 18
Calcicur · 18
Ionoseal · 19
Amalgam Liner · 19

Bonding
Futurabond U · 20
Futurabond M+ · 21
Futurabond M · 21
Futurabond DC · 22
Futurabond NR · 22
Solobond M · 23
Solobond Plus · 23
Vococid · 23

Füllungsmaterial (ORMOCER®e)
Admira Fusion · 25
Admira Fusion Flow · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26
Admira Fusion x-tra · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 27
Admira Fusion x-base · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28
Admira Bond · 28

Füllungsmaterial (Composites)
GrandioSO · 29
GrandioSO Flow · 30
GrandioSO Heavy Flow · · · · · · · · · · · · · · · · · 31
GrandioSO x-tra NEU · · · · · · · · · · · · · · · · · 32
GrandTEC · 33
Grandio · 34
Grandio Flow · 35
Amaris · 36
Amaris Flow · 36
Amaris Gingiva · 37
FinalTouch · 37
x-tra base · 38
x-tra fil · 39
Alfacomp LC · 39
Arabesk · 40
Arabesk Flow · 40

Füllungsmaterial (Compomere)
Twinky Star · 41
Twinky Star Flow · 41

Füllungsmaterial (Glasionomer Materialien)
Ionolux · 43
IonoStar Plus · 44
IonoStar Molar · 44
VOCO Ionofil Molar AC · · · · · · · · · · · · · · · · · 45
VOCO Ionofil Molar AC Quick · · · · · · · · · · · · · 45
VOCO Ionofil Molar · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 45
Aqua Ionofil Plus · 46
Easy Glaze · 46

INDIREKTE RESTAURATION

CAD / CAM Material
Grandio blocs · Grandio disc NEU · · · · · · · · · · · 48
V-Print ortho NEU · 49
V-Print SG NEU · 49
V-Print model NEU · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 49

Befestigung
Bifix SE · 51
Bifix QM · 51
Meron Plus · 52
Meron Plus AC · 52
Meron Plus QM NEU · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52
Meron (Applikationskapsel) · · · · · · · · · · · · · · 53
Meron · 53
Aqua Meron · 54
Ceramic Bond · 54
Quick Up · 55
BrackFix NEU · 56

Stumpfaufbau
Rebilda Post GT · 57
Rebilda Post · 58
Rebilda Post System · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58
Rebilda DC · 59
Rebilda LC · 59
Grandio Core Dual Cure · · · · · · · · · · · · · · · · 60
Rebilda Form · 60

Provisorien
Structur 3 · 61
Structur 2 · 62
Provisorien Set NEU · · · · · · · · · · · · · · · · · · 62
Structur Premium · 63
Bifix Temp · 63
Provicol QM · 64
Provicol QM Plus · 64
Provicol C · 64
Provicol · 64
Clip Flow · 65
Clip · 65
Clip F · 65

Unterfütterung
Ufi Gel hard C · 66
Ufi Gel hard · 66
Ufi Gel SC · 67
Ufi Gel P · 67

Abdruck
V-Posil Putty Fast · 68
V-Posil Heavy Soft Fast · · · · · · · · · · · · · · · · 68
V-Posil Mono Fast NEU · · · · · · · · · · · · · · · · 68
V-Posil Light Fast · 69
V-Posil X-Light Fast · · · · · · · · · · · · · · · · · · 69
V-Posil Adhesive · 69
Registrado X-tra · 70
Registrado Clear · 70
Registrado Scan · 70
Fit Test C & B · 71
Individo Lux · 71
Profibase · 71

Reparatur
Cimara · 72

GERÄTE · DIVERSE

3D-Drucker
SolFlex 350 · 74
SolFlex 650 · 74
SolFlex 170 · 75
OtoFlash · 75

Geräte
VOCO Dynamic Dispenser · · · · · · · · · · · · · · · 76
Caps Warmer NEU · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 76
Celalux 3 · 77
GIC Mixer NEU · 77

Sonstige
Curvy · 78
Depulpin · 78
Caries Marker · 78
Pele Tim · 79
Block Out Gel LC · 79
Dimanto · 80
SiC-Schleifkörper · 80

Reinigung
Traypurol tabs · 81
Traypurol · 81

Kleingeräte
Caps Dispenser · 82
Dispenser · 82
QuickMix Dispenser · · · · · · · · · · · · · · · · · · 82
AC Applicator · 82
AC Activator · 82
Dispenser Applikationspinsel · · · · · · · · · · · · · 82

Einwegartikel
Einwegartikel · 83

ICONS

Die folgenden Icons erleichtern Ihnen die Suche nach dem passenden Produkt, ermöglichen eine erste Einordnung und Einschätzung in Sekundenschnelle und tragen zu einem raschen Überblick bei.

Angabe zur Materialzusammensetzung
Bei dem vorliegen Produkt basieren sowohl Füllstoffe und Harzmatrix rein auf Siliziumoxid.

Angabe zur Materialzusammensetzung
Das vorliegende Produkt basiert auf Nano-Hybrid Technologie.

Angabe zur Materialaushärtung
Das vorliegende Produkt härtet entweder durch Lichtzufuhr oder durch chemische Selbsthärtung aus. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialaushärtung
Das vorliegende Produkt härtet durch chemische Selbsthärtung aus. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialaushärtung
Das vorliegende Produkt härtet durch Lichtzufuhr aus. Die angegebene Zeit entspricht der Durchschnittszeit. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialanwendung
Zur Verwendung am Zahn ist keine vorbereitende Konditionierung der Zahnoberfläche notwendig. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialanwendung
Vor der Anwendung des Adhäsivsystems (Bonding) ist ein separates Ätzen der Zahnoberfläche notwendig. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialanwendung
Vor der Anwendung des Adhäsivsystems (Bonding) ist kein separates Ätzen der Zahnoberfläche notwendig. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe der Indikationen
Das vorliegende Produkt ist gemäß der Indikationen zur Füllung der angegebenen Kavitätenklassen geeignet. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zum Volumenschrumpf
Das vorliegende Produkt erfährt während der Aushärtung den in Prozent angegebenen Volumenschrumpf.

Angabe zum Füllstoffgehalt
Das vorliegende Produkt besitzt einen definierten Füllstoffgehalt. Der angegebene Wert gibt den Füllstoffgehalt in Gewichtsprozent an.

Angabe zur Materialhärte
Das vorliegende Produkt besitzt die angegebene Shore-A-Härte.

Angabe der Röntgenopazität
Das vorliegende Produkt weist nach der Verarbeitung eine hohe Röntgenopazität auf. Der angegebene Wert gibt die Röntgenopazität in Prozent zum Al-Gleichwert an.

Angabe zur Materialverarbeitung
Das vorliegende Material ist für sog. Bulkfüllungen mit einer maximalen Schichtdicke von 4 mm geeignet. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe der Indikationen
Das vorliegende Produkt ist zur temporären Patientenversorgung geeignet. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zum Fluoridgehalt
Das vorliegende Produkt enthält Fluoride in der angegebenen Menge. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialverarbeitung
Das vorliegende Produkt muss nach der vollständigen Aushärtung nicht extra poliert werden. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialkompatibilität
Das vorliegende Material kann mit den genannten Materialien eingesetzt werden. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Materialapplikation
Das vorliegende Produkt wird in der nachlauffreien, nichttropfenden NDT®-Spritze angeboten.

CAD / CAM
Das vorliegende Produkt eignet sich zur Anwendung in der digitalen Zahnheilkunde. Für genaue Informationen bitte die Gebrauchsinformation lesen.

Angabe zur Mundverweildauer
Das vorliegende Produkt zeigt die angegebene minimale Mundverweildauer.

Angabe zur Verarbeitungszeit
Das vorliegende Produkt zeigt die maximale extraorale Verarbeitungszeit.

Angabe zur Prozessüberwachung
Das vorliegende Gerät verfügt über Sensoren zur Druckprozesssicherung oder kann damit nachgerüstet werden.

Materialwanneninformation
Das vorliegende Produkt nutzt die patentierte flexible Wannentechnologie für geringere Abzugskräfte und mögliche Nutzung weniger Supportstrukturen.

Angabe zur Wellenlänge
Das vorliegende Material kann mit der genannten Wellenlänge mit einer UV-LED Lichtquelle ausgehärtet werden.

Kommunikationsdatenformat
Das vorliegende Produkt verarbeitet das genannte Datenformat.

Oral Care

Schützend. Pflegend. Bewahrend.

Gesunde Zähne sind ein hohes Gut. Sie dauerhaft gesund zu halten, ist das gemeinsame Ziel von Ihnen, Ihren Patienten und uns. Damit dies gelingt, leisten VOCO-Produkte einen wichtigen Beitrag: Mit Fluoridlacken, die bei verschiedensten Indikationen einsetzbar sind. Mit Fissurenversiegelern, die hohe Füllstoffgehalte sogar in Verbindung mit Transparenz bieten. Mit Desensitisern, die eine sofortige Wirkung zeigen. Mit Reinigungspasten in verschiedenen Stärken. Gleich, für welches Produkt Sie sich entscheiden, Sie treffen immer die richtige Wahl. Im Bleaching-Bereich bieten wir außerdem eine komplette Serie, die sowohl in der Anwendung als auch im Ergebnis überzeugt – in der Praxis wie für zu Hause.

Oral Care

Reinigung						
Seite		enthält Fluorid	RDA-Werte	Geschmack	Darreichungsform	Besonderheiten
7	CleanJoy	700 ppm	grob (195), mittel (127), fein (16)	Minze	*SingleDose*, Tube	Xylitol, „Ampelkodierung“

Fissurenversiegelung						
Seite		Gew.-%	Opak	Transparent		
8	Grandio Seal	70 Gew.-%	•			
9	Fissurit FX	55 Gew.-%	•			
9	Fissurit F	k. A.	•			
9	Fissurit	k. A.		•		

Fluoridierung · Desensibilisierung						
Seite		Kariesprophylaxe	Desensibilisierung	Fluoridgehalt	Darreichungsform	Geschmack
10	Bifluorid 12	•	•	27.140 ppm	*SingleDose*, Flasche	klinisch
10	Fluoridin N 5	•	•	22.600 ppm	Zylinderampulle, Tube	Himbeere
11	Remin Pro		•	1.450 ppm	Tube	Minze, Melone, Erdbeere
11	Remin Pro forte		•	1.450 ppm	Tube	Ingwer
12	VOCO Profluorid Varnish		•	22.600 ppm	*SingleDose*, Tube, Zylinderampulle	Minze, Melone, Karamell, Kirsche, Bubble Gum
13	Admira Protect		•	•	*SingleDose*, Flasche	klinisch

Bleaching						
Seite		Carbamidperoxid	Wasserstoffperoxid	Home	Office	
14	Perfect Bleach	10 % / 16 %	entspr. 3,5 % / 6 %	•	•	
15	Perfect Bleach Office+		35 %		•	

CleanJoy®

Fluoridhaltige Zahnreinigungs- und Polierpaste in drei Reinigungsstärken

Jetzt auch als *SingleDose* erhältlich

fluoride 700 ppm

Indikationen

Entfernung oberflächlicher, weicher und harter Zahnbeläge

Entfernung extrinsischer Verfärbungen (z. B. Kaffee-, Tee- bzw. Tabakbeläge)

Politur von Zahnoberflächen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung, vor dem Bleichen und nach dem Entfernen von KFO-Geräten

Reinigung und Politur von Füllungen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung

Entfernen von Resten von temporärem Befestigungsmaterial vor dem definitiven Einkleben (Zementieren)

REF 2092	Tube 100 g grob (rot)
REF 2091	Tube 100 g mittel (gelb)
REF 2090	Tube 100 g fein (grün)
REF 2089	Tube 4 × 100 g fein (grün)
REF 2098	*SingleDose* 200 × 2 g grob (rot)
REF 2097	*SingleDose* 200 × 2 g mittel (gelb)
REF 2096	*SingleDose* 200 × 2 g fein (grün)

Produktvorteile

- Standfeste, homogene Konsistenz
- Spritzt nicht (2.000 - 3.000 U / Min.)
- Ohne Parabene
- In drei Abrasionsstufen erhältlich, dadurch auf die jeweilige Situation individuell abstimmbar
- RDA-Werte (gemessen nach DIN EN ISO 11609)
  – grob (rot) RDA = 195
  – mittel (gelb) RDA = 127
  – fein (grün) RDA = 16
- Ampelkodierung: einfach und unverwechselbar anwendbar
- Die grüne Polierpaste hat einen sehr niedrigen Abrasionsgrad und ist deshalb auch zur Pflege von Implantaten geeignet
- Mit allen handelsüblichen Instrumenten anzuwenden (Bürstchen, Kelch etc.)
- Enthält Fluorid (700 ppm) und Xylitol (hemmende Wirkung auf den Bakterienstoffwechsel)
- Angenehm leichter Minzgeschmack

Vorteile der *SingleDose*

- Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren
- Ohne zusätzliche Halterung verwendbar
- Auslaufsicher in jeder Position

Anwendung

Grandio® Seal

Lichthärtender Nano-Hybrid Fissurenversiegeler

Indikationen

Versiegelung / Füllung von Fissuren und Grübchen

Versiegelung / Verblendung geschädigter Schmelzoberflächen

Abdeckung der Prädilektionsstellen der Karies bei kieferorthopädischen Behandlungen

Versiegelung von Milchzähnen

Produktvorteile

- Einsatz von isolierten Nano-Füllstoffen für ein optimales Fließverhalten
- Mit 70 Gew.-% höchster Füllstoffgehalt seiner Klasse
- Herausragende physikalische Eigenschaften
  – geringe Abrasion
  – hohe Biegefestigkeit
  – extrem niedrige Schrumpfungswerte
- Exzellentes Handling
- Optimale Benetzungseigenschaften
- Perfekte Randadaption
- Ideal zur Versiegelung von Füllungen aus Kunststoff oder Glasionomer als Feuchtigkeitsschutzschicht

Grandio® Seal in der NDT®-Spritze

- NDT® steht für Non-Dripping-Technology
- Speziell für hochfließfähige Materialien geeignet
- Punktgenaue und nachlauffreie Applikation
- Kein Materialverlust

REF 1060	Set Spritze 5 × 2 g, Vococid Gel Spritze 5 ml, Zubehör
REF 1061	Spritze 2 × 2 g, Zubehör
REF 2147	Applikationskanülen Typ 45, 100 Stk.

Klinischer Fall

20 Sekunden Lichthärtung

Quelle: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brasilien

Fissurit® FX

Hochgefüllter, lichthärtender Fissurenversiegeler mit Fluorid, weiß

Indikationen

Versiegelung von Fissuren und okklusalen Flächen zur Kariesprophylaxe

Versiegelung erweiterter Fissuren

Füllung kleiner Kavitäten

Produktvorteile

- Füllstoffanteil von 55 Gew.-% für hervorragende Abrasionsstabilität
- Schnelle und einfache Applikation aus der Direktapplikationsspritze mit biegsamer Metallkanüle
- Optimale Fließeigenschaften
- Hohe Stabilität und gute Haftung am Zahnschmelz
- Perfekte Randadaption
- Kontinuierliche Fluoridabgabe
- Weiß eingefärbt zur Sichtkontrolle

55 Gew.-% | contains fluoride | 20 sec light-curing

REF 1181	Spritze 2 × 2,5 g, Zubehör
REF 2145	Applikationskanülen Typ 40, 100 Stk.

Fissurit® F

Lichthärtender Fissurenversiegeler mit Fluorid, weiß

Indikationen

Versiegelung von Fissuren und okklusalen Flächen zur Kariesprophylaxe

Verblendung geschädigter Schmelzoberflächen

Verankerung kieferorthopädischer Regulierungssysteme

Versiegelung von Füllungen aus Kunststoff oder Zementen (Feuchtigkeitsschutz)

Restauration kleiner kariöser Läsionen

Reparatur kleiner Defekte an Kunststoff- und Amalgamfüllungen

Produktvorteile

- Schnelle und einfache Applikation aus der nachlauffreien NDT®-Spritze
- Weiß eingefärbt zur Sichtkontrolle
- Hervorragendes Fließverhalten durch geringe Viskosität
- Hohe Stabilität und gute Haftung am Zahnschmelz
- Perfekte Randadaption
- Kontinuierliche Fluoridabgabe

NDT non dripping technology | contains fluoride | 20 sec light-curing

REF 1180	Flasche 2 × 3 ml
REF 1292	Spritze 2 × 2 g, Zubehör
REF 1293	Set Spritze 5 × 2 g, Vococid Gel Spritze 5 ml, Vococid Flasche 2 × 3 ml, Zubehör
REF 2145	Applikationskanülen Typ 40, 100 Stk.

Fissurit®

Lichthärtender Fissurenversiegeler, transparent

Indikationen

Siehe Fissurit F

Produktvorteile

- Transparent
- Hohe Stabilität und gute Haftung am Zahnschmelz
- Seit Jahren klinisch bewährt

20 sec light-curing

REF 1082	Flasche 2 × 3 ml

Bifluorid 12®

Dentalsuspension zur dentalen Anwendung bei überempfindlichen Zahnhälsen und zur Kariesprophylaxe

Indikationen

Kariesprophylaxe

Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

Behandlung überempfindlichen Dentins bei Schmelzverlust (z. B. nach Präparationen, Be- und Einschleifen, abgenutzten Kauflächen, Klammerzähnen und Verletzungen)

Zur Unterstützung der Behandlung beginnender kariöser Läsionen

Lokale Tiefenfluoridierung

Remineralisierung des Zahnschmelzes

Produktvorteile

- Spezielle Lackgrundlage verstärkt Langzeiteffekt und Tiefenfluoridierung
- Aufbau von Calciumfluoriddepots fördert die intensive und langanhaltende Fluoridierung
- Sofort desensibilisierend
- Transparent – keine Verfärbungen auf den Zähnen
- Nur dünn aufzutragen, daher sehr ergiebig und wirtschaftlich
- Schnelltrocknend
- Enthält 6 % Natriumfluorid (entspricht 27.140 ppm) und 6 % Calciumfluorid

fluoride 27,140 ppm

AM Arzneimittel

REF 1035	Flasche 4 g, Lösungsmittel Flasche 10 ml
REF 1033	Flasche 10 g
REF 1234	Flasche 3 × 10 g, Lösungsmittel Flasche 10 ml, Pele Tim Nr. 1
REF 1120	*SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 1121	*SingleDose* 200 Stk., Zubehör
REF 1032	Lösungsmittel Flasche 10 ml
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.
REF 2249	Micro Tim, Applikationsstifte, 100 Stk.
REF 2252	Pele Tim, Gr. 1, 3.000 × ø 4 mm

Pflichtangaben nach AMG siehe Seite 16!

Bifluorid 12 ist nicht in allen Ländern erhältlich.

Fluoridin N 5

Dentalsuspension zur dentalen Anwendung

Indikationen

Halbfeste, viskose Suspension, die zur besseren Sichtkontrolle bräunlich eingefärbt ist und ausschließlich von Fachpersonal in der Dentalpraxis angewandt wird

Natriumfluoridhaltiger Dentallack zur allgemeinen Kariesprophylaxe, zur Unterstützung der Behandlung von Initialkaries und Desensibilisierung von überempfindlichen Zähnen

Produktvorteile

- Einfaches Auftragen – hält auch auf feuchten Oberflächen
- Sichere approximale Anwendung
- Angenehmer, fruchtiger Geschmack
- Enthält 5 % Natriumfluorid (≙ 22.600 ppm Fluorid)
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig

fluoride 22,600 ppm

AM Arzneimittel

REF 1260	Tube 12 g
REF 1261	Tube 45 g
REF 1262	Zylinderampullen 10 × 1,7 ml, Zubehör
REF 2167	Applikationskanülen Typ 43, 100 Stk.

Pflichtangaben nach AMG siehe Seite 16!

Fluoridin N 5 ist nicht in allen Ländern erhältlich.

Remin Pro®

Schützende Zahnpflege mit Fluorid und Hydroxylapatit

Indikationen

Nach dem Bleaching

Nach der professionellen Zahnreinigung

Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilitäten

Während einer kieferorthopädischen Behandlung

Produktvorteile

- Enthält Fluorid (1.450 ppm), Hydroxylapatit und Xylitol
- Sorgt für ein Gleichgewicht der Mundflora und schützt die Zähne somit vor schädlichen Säureattacken
- Stärkt die Zähne nach dem Bleaching und der professionellen Zahnreinigung
- Kariostatische Eigenschaften durch enthaltenes Xylitol
- In drei aromatischen Geschmacksrichtungen erhältlich (Melone, Minze, Erdbeere)
- Täglich anwendbar und besonders gut für den Hausgebrauch geeignet

fluoride 1,450 ppm

REF 2003	Tube 12 × 40 g Melone
REF 2004	Tube 12 × 40 g Minze
REF 2005	Tube 12 × 40 g Erdbeere
REF 2006	Tube 12 × 40 g mixed
REF 2007	Tube 3 × 40 g mixed

Remin Pro® forte

Schützende Zahnpflege mit Fluorid und Hydroxylapatit

Indikationen

Nach dem Bleaching

Nach der professionellen Zahnreinigung

Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilitäten

Während einer kieferorthopädischen Behandlung

Produktvorteile

- Enthält Fluorid (1.450 ppm), Hydroxylapatit und Xylitol
  - Wiederherstellung der Mineralbilanz
  - Neutralisation von Säuren aus der Plaque
- Mit hochwertigen Ingwer- und Curcuma-Extrakten
  - antibakterieller und entzündungshemmender Effekt
- Ganzheitliche Unterstützung der Mundgesundheit
  - Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilitäten
  - Unterstützung bei der Heilung und Regeneration gereizter Schleimhäute

fluoride 1,450 ppm

REF 2008	Tube 40 g Ingwer
REF 2014	Tube 12 × 40 g Ingwer

VOCO Profluorid® Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5 % NaF)

Jetzt neu:
Bubble Gum

fluoride 22,600 ppm

Indikationen

Behandlung von hypersensiblen Zähnen

Versiegelung der Dentintubuli bei Kavitätenpräparationen oder empfindlichen Wurzeloberflächen

Produktvorteile

- Problemlose Anwendung auf feuchten Oberflächen
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack
- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF ≙ 22.600 ppm Fluorid)
- In fünf Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone, Minze, Kirsche, Karamell und Bubble Gum
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig
- Ideal zur Behandlung der Zahnhälse nach Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung

Vorteile der *SingleDose*

- Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren
- Ohne zusätzliche Halterung verwendbar
- Auslaufsicher in jeder Position

Vorteile der Zylinderampulle

- Mehrfache Verwendung durch Einsatz von Einwegkanülen
- Punktgenaue Applikation
- Einfachste approximale Anwendung
- Komplette Fluoridapplikation in nur einem Zug

Tube

Geschmack	10 ml	50 ml
Melone	REF 1267	REF 1272
Karamell	REF 2232	–
Kirsche	REF 2233	–
Minze	REF 2234	–
Geschmack	**4 × 10 ml**	
Mixed	REF 2971	

SingleDose

Geschmack	50 × 0,40 ml	200 × 0,40 ml
Melone	REF 1269	REF 1271
Karamell	REF 2226	REF 2229
Kirsche	REF 2227	REF 2230
Minze	REF 2228	REF 2231
Bubble Gum	REF 2238	REF 2239
Geschmack	**48 × 0,40 ml**	**50 × 0,25 ml**
Melone	–	REF 1268
Mixed	REF 2225	–

Zylinderampulle

Geschmack	5 × 1,70 ml
Melone	REF 2235

REF 2167 Applikationskanülen Typ 43, 100 Stk.

Anwendung

Admira® Protect

Lichthärtender Schutzlack auf ORMOCER® Basis zur Desensibilisierung

THE DENTAL ADVISOR +++++

Indikationen

Behandlung überempfindlichen Dentins (Dentinhypersensibilität)

Behandlung der Zahnhälse bzw. Kronenränder

Behandlung der Zahnhälse nach Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung

10 sec light-curing

contains fluoride

REF 1650	Flasche 4,5 ml, Zubehör
REF 1651	*SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 1652	*SingleDose* 200 Stk., Zubehör
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.
REF 2249	Micro Tim, Applikationsstifte, 100 Stk.

Produktvorteile

- Biokompatibel
- Dauerhafte Beseitigung von Hypersensibilitäten
- Sichere Haftung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit durch spezielle Füllstofftechnologie
- Fluoridabgabe

Admira® Protect in der praktischen *SingleDose*

- Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren
- Ohne zusätzliche Halterungen verwendbar
- Auslaufsicher in jeder Position

Anwendung

Perfect Bleach®

Gel zur Aufhellung verfärbter Zähne (10 % / 16 % Carbamidperoxid)

Indikationen

Schonende und dauerhafte Aufhellung vitaler und devitaler Zähne, z. B. bei Verfärbungen durch Medikamente, Fluorose, ernährungsbedingten Ablagerungen, Traumata, altersbedingten Zahnverfärbungen, u. ä.

Produktvorteile

- Einfache, anwenderfreundliche Handhabung
- Schonend zu Zahnsubstanz und vorhandenen Restaurationen
- Deutlicher Aufhellungserfolg bereits nach kurzer Zeit
- Angenehmer Minzgeschmack
- Set in attraktiver Kosmetiktasche

Mini Set

In einer attraktiven Kosmetiktasche sind vier Spritzen Bleichgel, die Aufbewahrungsbox und die grafisch unterstützte Anwendungsinformation enthalten.

Besonders geeignet für

- Zahnärzte, die die Herstellung der Schiene an ein externes Labor abgeben
- Patienten, die bereits eine Bleichschiene besitzen

Set

Das Set enthält sechs Spritzen Bleichgel, die Aufbewahrungsbox, eine Spritze Block Out Gel LC, das Material für zwei Tiefziehschienen und die grafisch unterstützte Anwendungsinformation.

Besonders geeignet für

- Zahnärzte, die die Bleichschiene in der eigenen Praxis herstellen

3.5 % H_2O_2 / 6 % H_2O_2

Perfect Bleach® 10 %

REF 1658	Mini Set Spritze 4 × 2,4 ml mit 10 % Carbamidperoxid, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche
REF 1660	Set Spritze 6 × 2,4 ml mit 10 % Carbamidperoxid, Block Out Gel LC Spritze 1,2 ml, Tiefziehschienen für 2 Trays, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche, Farbskala, Zubehör
REF 1662	Spritze 3 × 2,4 ml mit 10 % Carbamidperoxid

Perfect Bleach® 16 %

REF 1659	Mini Set Spritze 4 × 2,4 ml mit 16 % Carbamidperoxid, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche
REF 1664	Set Spritze 6 × 2,4 ml mit 16 % Carbamidperoxid, Block Out Gel LC Spritze 1,2 ml, Tiefziehschienen für 2 Trays, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche, Farbskala, Zubehör
REF 1665	Spritze 3 × 2,4 ml mit 16 % Carbamidperoxid

Perfect Bleach® Office+

Gel zur Aufhellung verfärbter Zähne

35 % H_2O_2

auto mix

REF 1672	Set QuickMix Spritze 2 × 4 ml, LC Dam Spritze 2 × 2 g, Zubehör
REF 1673	QuickMix Spritze 4 ml, Zubehör
REF 1655	LC Dam Spritze 2 g, Zubehör
REF 2194	Mischkanülen Typ 14, 50 Stk.
REF 2195	Mischkanülen Typ 15 (mit Applikationsaufsatz Typ 1), 50 Stk.
REF 2146	Applikationskanülen Typ 41, 100 Stk.

Indikationen

Perfect Bleach Office+ eignet sich zur Aufhellung einzelner oder mehrerer verfärbter vitaler oder devitaler Zähne. Der Aufhellungserfolg hängt von der natürlichen Zahnfarbe sowie der Intensität und Ursache der Verfärbung ab. Aufgehellt werden können Verfärbungen organischen Ursprungs, die in der Regel folgende Ursachen haben:

– Verfärbungen infolge von Traumata
– Medikamentös bedingte Verfärbungen (z. B. Tetracyclin)

Verfärbungen anorganischen Ursprungs, z. B. durch Bestandteile des Amalgams (Silber) sowie Restaurationen, werden nicht aufgehellt

Produktvorteile

- 35 %ige Wasserstoffperoxid-Konzentration zur sicheren und schnellen Aufhellung von Verfärbungen
- Guter Kontrast zum Zahn und zum LC Dam durch rötliche Einfärbung des Materials
- Sowohl für externes als auch für internes Bleichen zu verwenden
- Perfect Bleach Office+ in der praktischen QuickMix Spritze
  – es wird nur die Menge Gel aktiviert, die benötigt wird
  – keine Mischfehler und immer frisches Gel
- Auf Composite basierender Gingivaschutz (LC Dam)
- Keine schmerzhafte Wärmeaufladung beim Lichthärten des Gingivaschutzes

Klinischer Fall

Randständige, klinisch einwandfreie Wurzelfüllung, deutlich sichtbare Verfärbung am Zahn 11

Palatinale Ansicht mit aufgetragenem Gingivaschutz LC Dam

Einbringen des Aufhellungsgels in die Kavität mit beiliegender feiner Kanüle

Sorgfältiges Ausspülen und Absaugen des Aufhellungsgels

Dichter Verschluss der Kavität mit Glasionomer-Material

Ästhetisch überzeugendes Ergebnis

Quelle: Dierk Thalmann, Cuxhaven / Deutschland

Prophylaxe Set

All-in-one – Professionelle Prophylaxe-Produkte aus dem Hause VOCO in einem Set

Indikationen

Weitere Informationen zu den Indikationen finden Sie auf den Produktseiten zu CleanJoy, Remin Pro, Remin Pro forte, VOCO Profluorid Varnish und Grandio Seal

Produktvorteile

- Fluoridieren, Schützen, Pflegen, Versiegeln
- Ermöglicht auch die individuelle Prophylaxe
- Diverse Geschmacksrichtungen zum Testen
- Für den täglichen und speziellen Praxisbedarf

REF 2996	Set CleanJoy Tube 2 × 100 g, Remin Pro Tube 40 g Melone, Remin Pro forte Tube 40 g Ingwer, Profluorid Varnish *SingleDose* 12 × 0,4 ml (je 3 × Melone, Karamell, Minze, Kirsche), Grandio Seal Spritze 2 × 2 g

Handelsformen können variieren

Pflichtangaben nach AMG

Bifluorid 12 Zusammensetzung: 1 g Bifluorid enthält: wirksame Bestandteile 60 mg Natriumfluorid (entsprechend 27 mg Fluorid) und 60 mg Calciumfluorid (entsprechend 29 mg Fluorid), weitere Bestandteile Ethylacetat, Pyroxylin, Isopentylpropionat, Nelkenöl, Siliciumdioxid, Poloxamer 407. Anwendungsgebiete: Behandlung überempfindlichen Dentins (Dentinhypersensibilität), Vorbeugung der Karies bei Erwachsenen und Kindern insbesondere an kariesgefährdeten Stellen, zur Unterstützung der Behandlung beginnender kariöser Läsionen. Gegenanzeigen: Bei Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist (z. B. Kinder vor der Einschulung, Behinderte) darf Bifluorid 12 nur mit besonderer Vorsicht angewendet werden. Verschreibungspflichtig. Nebenwirkungen: System Organ Klasse: Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort – Juckendes oder brennendes Gefühl. Die Anwendung von Bifluorid 12 kann aufgrund des verdampfenden Lösungsmittels eine kurzfristige Schmerzreaktion auslösen. Der Effekt hat keine klinische Bedeutung und verschwindet sobald die Lackschicht getrocknet ist. Ein ähnlicher Effekt stellt sich ein, wenn Bifluorid 12 bei der Anwendung versehentlich auf die Schleimhäute gelangt und ein kurzfristiges „stechendes" Gefühl auslöst. Darüber hinaus können sensible Patienten das verdampfende Lösungsmittel als reizend und Übelkeiterregend empfinden. Diese Empfindung geht rasch vorüber und hat keine klinische Relevanz. Häufigkeit: nicht bekannt: aufgrund der verfügbaren Datenlage nicht abschätzbar. System Organ Klasse: Erkrankungen des Immunsystems – Allergische Reaktionen. Hypersensible Reaktionen oder Kontaktallergien können nach der Anwendung von Bifluorid 12 nicht ausgeschlossen werden. Patienten, die bereits unter Allergien leiden, sollten vor der Anwendung von Bifluorid 12 einen Verträglichkeitstest beim Dermatologen durchführen. Häufigkeit: nicht bekannt: Häufigkeit aufgrund der verfügbaren Datenlage nicht abschätzbar. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Depulpin Zusammensetzung: 1 g Depulpin Dentalpaste enthält die arzneilich wirksamen Bestandteile: 490 mg Paraformaldehyd, 380 mg Lidocainhydrochlorid Monohydrat. Wirksame Bestandteile: 4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol. Sonstige Bestandteile: Nelkenöl, Perubalsam, Glycerol 85%, Ultramarin. Anwendungsgebiete: Zur Devitalisierung der Pulpa vor Mortalexstirpation oder -amputation, Restdevitalisation nach Entfernung bereits abgestorbenen Pulpengewebes. Gegenanzeigen: Allergien gegen Formaldehyd. Wichtige Warnhinweise zu bestimmten sonstigen Bestandteilen von Depulpin. Perubalsam kann Hautreizungen hervorrufen. Das gilt auch für Patienten, die auf Zimt überempfindlich reagieren (Kreuzallergie). Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Depulpin bei Schwangeren vor. Daher sollte Ihr Arzt Depulpin in der Schwangerschaft nur anwenden, wenn er es für unbedingt erforderlich hält. Es liegen keine hinreichenden Daten zur Verwendung von Depulpin bei stillenden Frauen vor. Daher sollte der Arzt Depulpin nur anwenden, wenn er es für unbedingt erforderlich hält. Perubalsam kann Hautreizungen hervorrufen. Nebenwirkungen: Nach Applikation auf der eröffneten Pulpa kann es zu mehr oder minder starken pulpitisartigen Beschwerden kommen, die durch den Zusatz von Lidocain gemildert werden. Bei der Exstirpation der Pulpa treten trotz Devitalisation gelegentlich Blutungen an der apikalen Abrissstelle auf. Bei unzureichender Diffusion oder ungenügender Freisetzung von Formaldehyd können vitale Gewebsreste im Kanal verbleiben, die heftige Schmerzen verursachen. Bei Austritt von Formaldehyd aus dem Apex kann es zu Entzündungen bzw. Nekrosen im periapikalen Gewebe kommen. Bei Anwendung im Milchgebiss kann es in sehr seltenen Fällen zu einer Schädigung des Keimes des nachfolgenden bleibenden Zahnes im frühen Entwicklungsstadium (vor Abschluss der Mineralisation) kommen. Systemische Wirkungen sind nicht auszuschließen; über eine lokale Cancerogenität bei dieser Art der Anwendung liegt kein Erkenntnismaterial vor. Apothekenpflichtig (zur Verwendung durch einen Zahnarzt). Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Fluoridin N 5 zur Kariesprophylaxe. Wirkstoff: Natriumfluorid. 1 g Fluoridin N 5 enthält 50 mg Natriumfluorid (entsprechend 22,6 mg Fluorid), Kolophonium modifiziert, Ethanol, Siliciumdioxid, Ethylcellulose. Natriuamcyclamat, Saccharin, Farbstoff E 172, Himbeeraroma. Anwendungsgebiete: Vorbeugung der Karies, Unterstützung zur Behandlung der Initialkaries. Behandlung überempfindlicher Zahnhälse. Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeiten gegen einen der Inhaltsstoffe darf Fluoridin N 5 nicht angewendet werden. Bei Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist (z. B. Kinder vor der Einschulung, Behinderte), darf Fluoridin N 5 nur mit besonderer Vorsicht angewendet werden. Fluoridin N 5 darf bei Patienten, die den Kontakt mit Alkohol meiden müssen oder wollen, nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) jedoch nicht auszuschließen. Verschreibungspflichtig. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

VOCO GmbH, Cuxhaven

Direkte Restauration

Stabil. Ästhetisch. Ökonomisch.

Zahnerhalt verlangt Ihre zahnärztliche Expertise in Verbindung mit absolut verlässlichen, hochqualitativen Restaurationsmaterialien. VOCO bietet Ihnen für direkte Restaurationen Füllungsmaterialien in diversen Materialklassen für unterschiedlichste Indikationen. Eines aber haben alle Füllungsmaterialien gemeinsam: Unsere Composites, Compomere, ORMOCER®e und Glasionomer Materialien sowie Liner, Bondings und Glasfaserstränge garantieren Ergebnisse, die stabil und von Dauer sind. Patienten wünschen sich zudem individuelle Lösungen, die ihr Lächeln strahlen lassen. Vorhersagbare, planbare Restaurationen, die ästhetisch sind, erreichen Sie mit unseren Produkten, die außerdem einfach zu handhaben und schnell in der Anwendung sind.

Calcimol

Selbsthärtende, röntgensichtbare Calciumhydroxidpaste

Indikationen

Indirekte Überkappung der Pulpa

Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien

Produktvorteile

- Effektiver Pulpenschutz
- Einfache Applikation
- Anwendungsgerechte Verarbeitungszeit
- Kurze Abbindezeit
- Calciumhydroxidanteil 26 %
- Röntgensichtbarkeit
- Fördert die Bildung von Reizdentin

200 % radiopacity | SC self-curing

REF 1097	Tube 2 Stk., Basis / Katalysator

Calcimol LC

Lichthärtende, röntgensichtbare Calciumhydroxidpaste

Indikationen

Indirekte Überkappung der Pulpa

Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien

Produktvorteile

- Effektiver Pulpenschutz
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Zeitsparend durch Lichthärtung und direkte Applikation aus der nachlauffreien NDT®-Spritze
- Gute Säureresistenz, als Säureschutz bei Anwendung der Ätztechnik
- Fördert die Bildung von Reizdentin

NDT non dripping technology | 180 % radiopacity | 20 sec light-curing

REF 1047	Tube 2 × 5 g
REF 1307	Spritze 2 × 2,5 g, Zubehör
REF 2146	Applikationskanülen Typ 41, 100 Stk.

THE DENTAL ADVISOR ++++½

Calcicur®

Gebrauchsfertige Calciumhydroxidpaste

Indikationen

Indirekte Überkappung zur Behandlung der Caries profunda

Direkte Überkappung bei Eröffnung der Pulpa oder Pulpotomien

Auskleidung von Kavitäten als Schutz vor der Säureexposition bei Zementen

Zur temporären Füllung von Wurzelkanälen

Produktvorteile

- Geeignet unter allen Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien
- Sofort gebrauchsfertig
- Antimikrobieller Effekt durch hohen pH-Wert (12,5)
- Calciumhydroxidanteil 45 %
- Röntgensichtbarkeit
- Fördert die Bildung von Reizdentin
- Effektiver Pulpenschutz

170 % radiopacity | contains $Ca(OH)_2$

REF 1093	Spritze 2,5 g, Zubehör
REF 1096	Spritze 3 × 2,5 g, Zubehör
REF 2131	Applikationskanülen Typ 47, 30 Stk.

Ionoseal®

Lichthärtender Glasionomer Composite Zement für Unterfüllungen

Indikationen

Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien

Erweiterte Fissurenversiegelung

Versorgung kleinerer Läsionen

Produktvorteile

- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Zeitsparend durch Lichthärtung in Sekunden
- Schnelle und hygienische Applikation
- Hohe Druckfestigkeit (226 MPa)
- Fluoridabgabe gegen Sekundärkaries
- Hohe Biokompatibilität
- Röntgensichtbarkeit

NDT non dripping technology | 200 % radiopacity | 20 sec light-curing | contains fluoride

REF 1126	Tube 2 × 4 g
REF 1326	Spritze 3 × 2,5 g, Zubehör
REF 2146	Applikationskanülen Typ 41, 100 Stk.

Amalgam Liner

Gebrauchsfertiger, isolierender Zahnlack mit Silber unter Amalgamfüllungen

Indikationen

Dentinschutz / Unterfüllung unter Amalgamfüllungen

Versiegelung der Amalgamfüllung unmittelbar nach Legung

Produktvorteile

- Effektiver Pulpenschutz
- Isoliert gegen chemische und bakterielle Einflüsse
- Reduziert die Gefahr der Spaltbildung und der Sekundärkaries
- Bindet überschüssiges Quecksilber

contains silver | contains fluoride

REF 1024	Set Flasche 4,5 g mit Lösungsmittel
REF 1026	Flasche 9 g
REF 1032	Lösungsmittel Flasche 10 ml

Futurabond® U

Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

Indikationen

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen licht-, selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Intraorale Reparatur von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestaurationen ohne zusätzlichen Primer

Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen

Versiegelung von Kavitäten vor Amalgamrestaurationen und vor der temporären Befestigung

Befestigung von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Befestigungscomposites

total-etch | self-etch | 10 sec light-curing | DC dual-curing

REF 1571	*SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 1572	*SingleDose* 200 Stk., Zubehör
REF 1574	*SingleDose* Testpackung (*SingleDose* 20 Stk., Vococid Gel Spritze 2 ml, Zubehör)
REF 2246	Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk.
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.

Produktvorteile

- Ein Bond für alle Fälle! Jedes weitere Adhäsiv in einer Praxis ist überflüssig!
- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – der Anwender hat die freie Wahl
- Herausragende Anwendungsvielfalt
  – für direkte und indirekte Restaurationen
  – uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden Composites auf Methacrylatbasis ohne zusätzlichen Aktivator für Dualhärtung
  – sichere Haftung zu diversen Materialien wie Metall, Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer
  – Behandlung überempfindlicher Zahnhälse
  – Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen etc.
- In einer Schicht aufzutragen – gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden
- Hervorragende Haftwerte im Vergleich zu anderen Universal-, Self- und Total-Etch-Adhäsiven
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Kühlschranklagerung notwendig

Futurabond® U in der praktischen *SingleDose*

- Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren
- Ohne zusätzliche Halterungen verwendbar
- Auslaufsicher in jeder Position

Machen Sie es sich doch einfach! Einfach drücken! Einfach bonden!





Futurabond® M+

Universal-Adhäsiv

Indikationen

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Intraorale Reparatur von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestaurationen ohne zusätzlichen Primer

Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen

Versiegelung von Kavitäten vor Amalgamrestaurationen und vor der temporären Befestigung

In Verbindung mit Futurabond® M+ DCA (Aktivator für Dualhärtung)

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Befestigung von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Befestigungscomposites

REF 1515	Flasche 5 ml, Zubehör
REF 1516	Flasche 3 × 5 ml
REF 1518	Futurabond M+ DCA – Flasche 2 ml
REF 2246	Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk.
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.

Produktvorteile

- Mit und ohne Phosphorsäure-Ätzschritt einsetzbar
- Hervorragend geeignet für direkte und indirekte Restaurationen
- Haftet sicher an diversen Materialien wie Metallen, Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer
- In einer Schicht aufzutragen – schnelles Arbeiten in nur 35 Sekunden

---

Futurabond® M

Lichthärtendes Einkomponenten Self-Etch-Bond mit Nano-Füllern verstärkt

Indikationen

Direkte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungsmaterialien, für alle Füllungsklassen

Produktvorteile

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Einfache und schnelle Applikation
  – ausreichende Filmdicke für one-coat, one-cure Technik
- Universell einsetzbar unter allen lichthärtenden Füllungsmaterialien
- Ideal auch für die Kinderzahnheilkunde

REF 1350	Flasche 5 ml, Zubehör
REF 1351	Flasche 3 × 5 ml
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.

Futurabond® DC

Dualhärtendes Self-Etch-Bond mit Nano-Füllern verstärkt

Indikationen

Direkte selbst- oder dualhärtende Composite Restaurationen und Stumpfaufbauten

Direkte lichthärtende Restaurationen auf Composite- / Compomer- / ORMOCER®-Basis

Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Compositezementen

Indirekte Restaurationen; bei Verwendung von dualhärtenden / selbsthärtenden Compositezementen zum Befestigen von Inlays, Onlays, Kronen und Brückenversorgungen

Produktvorteile

- Chemische Härtung für lichtunzugängliche Bereiche
- Futurabond DC erreicht ohne separates Ätzen der Zahnsubstanz die gleichen Hafteigenschaften wie Total-Etch-Präparate
- Feuchtigkeitstolerant
- Dauerhaft randdicht
- Einfache und schnelle Applikation
  – ausreichende Filmdicke für one-coat, one-cure Technik
- Enthält Fluorid
- Keine Kühlschranklagerung notwendig
- Ideal auch für die Kinderzahnheilkunde

self-etch | 10 sec light-curing | DC dual-curing

REF 1163	Flasche 2 × 4 ml (Liquid 1 / Liquid 2), Zubehör
REF 1164	*SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 1165	*SingleDose* 200 Stk., Zubehör
REF 2246	Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk.
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.

Futurabond® NR

Lichthärtendes Self-Etch-Bond mit Nano-Füllern verstärkt

Indikationen

Direkte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungsmaterialien, für alle Füllungsklassen

Produktvorteile

- Gleiche Haftungseigenschaften wie Total-Etch-Präparate
- Dauerhaft randdicht
- Feuchtigkeitstolerant
- Einfache und schnelle Applikation
  – ausreichende Filmdicke für one-coat, one-cure Technik
- Universell einsetzbar unter allen lichthärtenden Füllungsmaterialien
- Ideal auch für die Kinderzahnheilkunde
- Enthält Fluorid
- Keine Kühlschranklagerung notwendig

self-etch | 10 sec light-curing

REF 1148	Flasche 2 × 4 ml (Liquid A / Liquid B), Zubehör
REF 1152	*SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 1153	*SingleDose* 200 Stk., Zubehör
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.

Solobond M

Lichthärtendes Einkomponenten Dentin- und Schmelzbond

Indikationen

Direkte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungsmaterialien, für alle Füllungsklassen

Produktvorteile

- Eine Komponente – eine Applikation
- Ausgezeichnete Haftung
- Hohe Materialelastizität und dauerhaft dichter Randschluss
- Sofort-Klebeeffekt vereinfacht die Applikation des Füllungsmaterials
- Universell einsetzbar unter lichthärtenden Füllungsmaterialien

REF 1225	Set Flasche 4 ml, Vococid Gel Spritze 5 ml, Zubehör
REF 1226	Flasche 2 × 4 ml
REF 2249	Micro Tim, Applikationsstifte, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.

Solobond Plus

Lichthärtendes Dentin- und Schmelzbond

Indikationen

Direkte Composite-Restaurationen aller Füllungsklassen

Adhäsive Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Veneers mit Composite-Zementen

Produktvorteile

- Schnelle und zeitsparende Anwendung
- Mit und ohne Total-Etch-Technik anwendbar
- Für licht-, dual- und selbsthärtende Composites
- Optimal auf Dentin und Schmelz abgestimmtes Zweikomponenten-System
- Sofort-Klebeeffekt vereinfacht die Applikation und Modellierung des Füllungsmaterials

REF 1044	Set Primer / Adhäsiv Flasche 2 × 4 ml, Vococid Gel Spritze 5 ml, Zubehör
REF 1048	Primer Flasche 4 ml
REF 1049	Adhäsiv Flasche 4 ml
REF 2309	Einwegpinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.

Vococid®

Mittel für die Säure-Ätz-Technik

Indikationen

Ätzflüssigkeit / Gel zur Anwendung der Schmelzätz- oder Total-Etch-Technik

Produktvorteile

- Erhältlich als Flüssigkeit (36,1 % Phosphorsäure) oder Gel (35 % Phosphorsäure)
- Blaue Einfärbung zur Applikationskontrolle
- Standfestes Gel – tropft nicht
- 60 ml-Spritze zur Vorratshaltung

REF 1063	Spritze 5 ml, Zubehör
REF 1066	Flasche 2 × 3 ml
REF 1224	Spritze 5 × 2 ml, Zubehör
REF 1256	Leerspritze 10 × 2 ml
REF 1257	Spritze 60 ml, Leerspritze 2 × 2 ml, Zubehör
REF 2310	Applikationskanülen Typ 42, 30 Stk.
REF 2132	Applikationskanülen Typ 48, 50 Stk.

Füllungsmaterial (Composites)

			Kavitätenklasse										Farben					
Seite			I	II	III	IV	V	Unter-füllung / Liner	Fissuren-versiegelung	Milchzahn-füllungen	Stumpf-aufbau	Indirekte Inlays, Onlays, Veneers	opak	universal	transluzent	Applikationsform	Materialklasse	Füllstoff-gehalt [Gew.-%]
ORMOCER®e																		
25	Admira Fusion	Universell / Ästhetisch / Biokompatibel	•	•	•	•	•			•	•	•	4	13	1	Spritze, Caps	Nano-Hybrid	84
26	Admira Fusion Flow	Universell / Ästhetisch / Biokompatibel			•	•	•	•	•				2	9	1	NDT®-Spritze	Nano-Hybrid	74
27	Admira Fusion x-tra	Bulk-Fill / Biokompatibel	•	•			•			•	•			1		Spritze, Caps	Nano-Hybrid	84
28	Admira Fusion x-base	Bulk-Fill / Biokompatibel	•[1]		•		•	•	•		•			1		NDT®-Spritze	Nano-Hybrid	72
Composites																		
29	GrandioSO	Universell / Ästhetisch	•	•	•	•	•			•	•	•	3	13	1	Spritze, Caps	Nano-Hybrid	89
30	GrandioSO Flow (mittelviskos)	Universell / Ästhetisch	•	•	•	•	•	•	•				2	10	1	NDT®-Spritze, Caps	Nano-Hybrid	81
31	GrandioSO Heavy Flow (hochviskos)	Universell / Ästhetisch	•	•	•	•	•	•	•				2	10	1	NDT®-Spritze, Caps	Nano-Hybrid	83
32	GrandioSO x-tra	Bulk-Fill	•	•			•			•	•			4		Spritze, Caps	Nano-Hybrid	86
34	Grandio	Universell	•	•	•	•	•			•	•	•	2	13	1	Spritze, Caps	Nano-Hybrid	87
35	Grandio Flow	Universell	•[1]	•	•	•	•	•	•				2	10		NDT®-Spritze, Caps	Nano-Hybrid	80
36	Amaris / Amaris Flow	Hochästhetisch / 2-Schichtsystem	•	•	•	•	•					•	7		4	Spritze, Caps	Micro-Hybrid	80
37	Amaris Gingiva	Hochästhetisch / Gingivafarben					•						3	1		Spritze	Micro-Hybrid	80
38	x-tra base	Bulk-Fill	•[1]		•		•	•	•		•			2		NDT®-Spritze, Caps	Micro-Hybrid	75
39	x-tra fil	Bulk-Fill	•	•							•			1		Spritze, Caps	Micro-Hybrid	86
40	Arabesk		•	•	•	•	•					•		6	1	Spritze	Micro-Hybrid	77
40	Arabesk Flow				•	•	•	•	•					3		Spritze, Caps	Micro-Hybrid	64
Compomere																		
41	Twinky Star	Bunt / Glitzernd								•			8[2]			Caps	Compomer	78
41	Twinky Star Flow	Bunt / Glitzernd								•			2[2]			NDT®-Spritze	Compomer	65

[1] klein [2] bunt mit Glitzereffekt

Eine Übersicht über unsere Glasionomer Füllungsmaterialien finden Sie auf Seite 42.

Admira® Fusion

Universelles Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungen der Klassen I bis V

Unterfüllung (Füllungsbasis) in Kavitäten der Klassen I und II

Rekonstruktion von traumatisch beschädigten Frontzähnen

Verblendung von verfärbten Frontzähnen

Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik

Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen

Facettenreparaturen, Reparatur von Schmelzdefekten und provisorischen K&B-Materialien

Erweiterte Fissurenversiegelung

Restauration von Milchzähnen

Stumpfaufbau

Composite-Inlays

Produktvorteile

- Das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial
  - Pure Silicate Technology, d. h. Füllstoffe und Harzmatrix rein auf Siliziumoxid-Basis
  - keine klassischen Monomere enthalten
- Dank innovativster ORMOCER®-Technologie
  - mit Abstand niedrigste Polymerisationsschrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfungsstress im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites
  - inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil
- Absolut universell einsetzbar – für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich
  - perfekte Abstimmung von Transluzenz und Opazität für natürliche Ergebnisse
  - die optimal ausgewählte Farbpalette ermöglicht hoch flexibles Arbeiten im Ein- oder Mehrfarbsystem
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel

Klinischer Fall

Insuffizente Amalgamfüllungen in den Zähnen 46 und 47

Modellierung des noch plastischen Füllungsmaterials

Ausgearbeitete und polierte Füllungen

Quelle: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brasilien

REF 2750	Set + Bond Spritze 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), Farbskala + Futurabond U *SingleDose* 20 Stk., Zubehör
REF 2778	Testpackung Caps 9 × 0,2 g (je 3 × A2, A3, A3.5), Admira Fusion Flow Spritze 2 g A3, Admira Fusion x-tra Caps 3 × 0,2 g universal, Zubehör
REF 2780	Set + Bond Caps 75 × 0,2 g (je 15 × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), Farbskala + Futurabond U *SingleDose* 20 Stk., Zubehör
REF 2752	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps

Farbe	Spritze 3 g	Caps 15 × 0,2 g
A1	REF 2754	REF 2782
A2	REF 2755	REF 2783
A3	REF 2756	REF 2784
A3.5	REF 2758	REF 2786
A4	REF 2759	REF 2787
B1	REF 2762	REF 2790
B2	REF 2763	REF 2791
B3	REF 2764	REF 2792
C2	REF 2766	REF 2794
D3	REF 2768	REF 2796
OA1	REF 2770	REF 2798
OA2	REF 2771	REF 2799
OA3	REF 2772	REF 2800
OA3.5	REF 2773	REF 2801
BL	REF 2775	REF 2803
Inzisal	REF 2776	REF 2804
GA3.25	REF 2757	REF 2785
GA5	REF 2760	REF 2788
Mixed	–	REF 2806*

*(je 3 × B1, B3, D3, BL, Inzisal)

Farbe	Spritze 5 × 3 g	Caps 75 × 0,2 g
A3	REF 2751	REF 2781

Admira® Fusion Flow

Fließfähiges, lichthärtendes Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungen von kleinen Kavitäten und erweiterte Fissurenversiegelung

Ausblocken von Unterschnitten

Unterfüllung bzw. Auskleiden von Kavitäten

Füllungen von Kavitäten der Klassen III bis V

Füllungsreparaturen, Reparaturen von Verblendungen und temporären Restaurationen

Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes

Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen

Produktvorteile

- Das weltweit erste rein keramisch basierte fließfähige Füllungsmaterial
  - Pure Silicate Technology, d. h. Füllstoffe und Harzmatrix rein auf Siliziumoxid-Basis
  - keine klassischen Monomere enthalten
- Dank innovativster ORMOCER®-Technologie
  - extrem niedrige Polymerisationsschrumpfung (2,75 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfungsstress im Vergleich zu herkömmlichen fließfähigen Füllungscomposites
  - inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil
- „Flow on demand“ – das Material ist nur unter Druck und Bewegung fließfähig. Nach Abschluss der Applikation ist es so standfest, dass es nicht aus der Kavität herausfließt.
- Hervorragendes Anfließverhalten mit vollständiger Benetzung der Kavitätenwände
- VOCO’s patentierte, nachlauffreie und nicht tropfende NDT®-Spritze sorgt für eine sichere und punktgenaue Applikation. Ungewollter Materialverlust gehört damit der Vergangenheit an.
- 12 Farben für ästhetische Restaurationen – perfekt abgestimmt auf das pastöse Admira Fusion
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel

REF 2816 Set Spritze 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), Farbskala, Zubehör

REF 2146 Applikationskanülen Typ 41, 100 Stk.

Farbe	Spritze 2 × 2 g	Spritze 5 × 2 g
A1	REF 2818	–
A2	REF 2819	–
A3	REF 2820	REF 2817
A3.5	REF 2821	–
A4	REF 2822	–
B1	REF 2824	–
B2	REF 2825	–
C2	REF 2826	–
Inzisal	REF 2828	–
OA2	REF 2829	–
BL	REF 2831	–
WO	REF 2832	–

Klinischer Fall

Mesiale Karies an Zahn 12, distopalatinale Karies an Zahn 11

Einfache Applikation und optimales Anfließverhalten von Admira Fusion Flow

Hervorragendes Ergebnis mit Admira Fusion Flow / Admira Fusion

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda / Deutschland

Admira® Fusion x-tra

Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial, 4 mm



REF 2808	Spritze 5 × 3 g universal
REF 2810	Spritze 3 g universal
REF 2811	Caps 15 × 0,2 g universal
REF 2815	Caps 75 × 0,2 g universal
REF 9301	Dispenser – Caps

Indikationen

Füllungen im Seitenzahnbereich der Klassen I und II

Unterfüllung (Füllungsbasis) in Kavitäten der Klassen I und II

Füllungen der Klasse V

Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen

Facettenreparaturen, Reparatur von Schmelzdefekten und provisorischen K&B-Materialien

Erweiterte Fissurenversiegelung

Restauration von Milchzähnen

Stumpfaufbau

Produktvorteile

- Rein keramisch basiertes Bulk-Fill-Füllungsmaterial
- Schnell und hochwertig – sichere Durchhärtung von 4-mm-Schichten
- Dank innovativster ORMOCER®-Technologie
  - mit Abstand niedrigste Polymerisationsschrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfungsstress für optimales Randschlussverhalten
  - inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate
- Universalfarbe mit Chamäleoneffekt
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel

Klinischer Fall

Insuffiziente Composite-Füllung in Zahn 45

Vorbereitete Kavität zur Aufnahme der Füllung

Applikation von Admira Fusion x-tra in 4-mm-Schichten

Funktionales und ästhetisches Endergebnis

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda / Deutschland

Admira® Fusion x-base

Fließfähiges Nano-Hybrid-ORMOCER® Basis-Füllungsmaterial, 4 mm

Indikationen

Unterfüllung (Füllungsbasis) in Kavitäten der Klassen I und II

Kavitätenlining, als erste Schicht bei Kavitäten der Klassen I und II

Kleine, nicht okklusionstragende Füllungen der Klasse I gemäß der minimalinvasiven Füllungstherapie

Füllungen der Klassen III und V

Erweiterte Fissurenversiegelung

Ausblocken von Unterschnitten

Reparatur kleiner Schmelzdefekte

Reparatur kleiner Defekte bei ästhetischen indirekten Restaurationen

Reparatur provisorischer K&B-Materialien

Stumpfaufbau

REF 2812	Spritze 2 × 2 g universal, Zubehör
REF 2836	Spritze 5 × 2 g universal, Zubehör
REF 2148	Applikationskanülen Typ 46, 100 Stk.

Produktvorteile

- Rein keramisch basiert
- Schnell und hochwertig – 4 mm Füllungsbasis in einem Schritt
- Dank innovativster ORMOCER®-Technologie
  – extrem niedrige Polymerisationsschrumpfung (2,5 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfungsstress für optimales Randschlussverhalten
  – inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil
- Perfektes Anfließverhalten für ausgezeichnete Adaption
- Hervorragendes Handling, auch in schwer zugänglichen Bereichen
- In der nachlauffreien NDT®-Spritze erhältlich
- Mit allen konventionellen Bondings und Composites / ORMOCER®-Füllungsmaterialien kompatibel

Admira® Bond

Einkomponenten Dentin- und Schmelzbond auf ORMOCER® Basis

Indikationen

Direkte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungsmaterialien (ORMOCER®e, Composites, Compomere) für alle Füllungsklassen

THE DENTAL ADVISOR ++++

Produktvorteile

- ORMOCER®basierend
- Hohe Haftung und dauerhafte Randdichtigkeit
- Eine Komponente – eine Schicht
- Universell für alle lichthärtenden Füllungsmaterialien

REF 2432	Flasche 2 × 4 ml
REF 2479	Flasche 4 ml

Grandio®SO

Universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungen von Kavitäten der Klassen I bis V
Rekonstruktion von traumatisch beschädigten Frontzähnen
Verblendung von verfärbten Frontzähnen
Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik
Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen
Facettenreparaturen
Restauration von Milchzähnen
Kronenstumpfaufbauten
Composite-Inlays

Produktvorteile

- Zahnähnliches Füllungsmaterial für zuverlässige Restaurationen
- Sehr hoher Füllstoffgehalt von 89 Gew.-%
- Für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich universell einsetzbar
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Optimale Abstimmung von Opazität und Transluzenz für zahnähnliche Ergebnisse mit nur einer Farbe
- Geschmeidige Konsistenz, nicht klebrig, beste Modellierbarkeit
- Einfache Hochglanzpolitur – dauerhaft glatte Oberflächen
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel

nanohybrid technology | 89 Gew.-% | class I-V restorations | 320% radiopacity | 10-20 sec light-curing | shrinkage 1.6% | 17 shades

REF 2600	Set Spritze 5 × 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), Farbskala
REF 2601	Set + Bond Spritze 5 × 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), Farbskala + Futurabond NR *SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 2640	Set Caps 80 × 0,25 g (je 16 × A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), Farbskala
REF 2607	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps

Farbe	Spritze 4 g	Caps 16 × 0,25 g
A1	REF 2610	REF 2650
A2	REF 2611	REF 2651
A3	REF 2612	REF 2652
A3.5	REF 2614	REF 2654
A4	REF 2615	REF 2655
B1	REF 2619	REF 2659
B2	REF 2620	REF 2660
B3	REF 2621	REF 2661
C2	REF 2624	REF 2664
D3	REF 2627	REF 2667
Inzisal	REF 2629	REF 2669
OA1	REF 2630	REF 2670
OA2	REF 2631	REF 2671
OA3.5	REF 2633	REF 2673
BL	REF 2635	REF 2675
GA3.25	REF 2613	REF 2653
GA5	REF 2616	REF 2656

Klinische Fälle

Füllungen an 14, 15 erneuerungsbedürftig durch Sekundärkaries

15 mit bereits modellierter distaler Randleiste

Fertige Restauration

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda / Deutschland

Insuffiziente Composite-Füllungen an 11 und 21

Applikation von GrandioSO A3.5 in Inkrementen

Fertige Restauration

Quelle: Dr. Sanzio Marques, Passos / Brasilien

Grandio®SO Flow

Fließfähiges, universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial

2017 REALITY Four Star Award ★★★★



Indikationen

Füllungen von Kavitäten der Klassen I bis V

Minimalinvasive Füllungstherapie

Erweiterte Fissurenversiegelung

Zum Ausblocken von Unterschnitten

Als Unterfüllung bzw. zum Auskleiden von Kavitäten

Füllungsreparaturen, Reparaturen von Verblendungen

Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes (z. B. Vollkeramik-Kronen usw.)

Verblocken und Schienen von Zähnen (z. B. mit Glasfasersträngen)

Verwendung als Basismaterial in Kombination mit Glasfasern o. ä. für die Erstellung semipermanenter Kronen und Brücken

Produktvorteile

- Mittelviskoses Flow-Composite, d. h. hervorragendes Anfließverhalten mit vollständiger Benetzung der Kavitätenwände
- Universell einsetzbar – für die indikationsgerechte Versorgung aller Kavitätenklassen
- Bessere physikalische Eigenschaften als bei diversen stopfbaren Materialien, wie bspw. Härte, Festigkeit und Abrasionsresistenz
- Sehr hoher Füllstoffgehalt von über 80 Gew.-%
- Sicheres und punktgenaues Applizieren
- 13 Farben für ästhetische Restaurationen – perfekt auf GrandioSO abgestimmt
- Hohe Farbstabilität
- Sehr gute Polierbarkeit und dauerhafter Glanz
- Extrem hohe Röntgenopazität (500 %Al) bei der Farbe WO für besonders guten Kontrast zur Zahnhartsubstanz und zu anderen Füllungsmaterialien
- In der nachlauffreien NDT®-Spritze oder Flow-Caps mit biegsamer Metallkanüle erhältlich

REF 2720	Set Spritze 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), Farbskala, Zubehör
REF 2607	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2146	Applikationskanülen Typ 41, 100 Stk.

Farbe	Spritze 2 × 2 g	Caps 16 × 0,25 g
A1	REF 2722	REF 2742
A2	REF 2723	REF 2743
A3	REF 2724	REF 2744
A3.5	REF 2725	REF 2745
A4	REF 2726	REF 2746
B1	REF 2729	REF 2749
B2	REF 2730	–
C2	REF 2732	–
Inzisal	REF 2733	–
OA2	REF 2734	–
BL	REF 2736	–
WO	REF 2737	–
GA5	REF 2727	–

Grandio®SO Heavy Flow

Fließfähiges, universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial – hochviskos



Indikationen

Füllungen von Kavitäten der Klassen I bis V

Minimalinvasive Füllungstherapie

Erweiterte Fissurenversiegelung

Zum Ausblocken von Unterschnitten

Als Unterfüllung bzw. zum Auskleiden von Kavitäten

Füllungsreparaturen, Reparaturen von Verblendungen

Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes (z. B. Vollkeramik-Kronen usw.)

Verblocken und Schienen von Zähnen (z. B. mit Glasfasersträngen)

Verwendung als Basismaterial in Kombination mit Glasfasern o. ä. für die Erstellung semipermanenter Kronen und Brücken

Produktvorteile

- Erhöhte Standfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Flowables, d. h. kein unerwünschtes Wegfließen
- Universell einsetzbar – für die indikationsgerechte Versorgung aller Kavitätenklassen
- Bessere physikalische Eigenschaften als bei diversen stopfbaren Materialien, wie bspw. Härte, Festigkeit und Abrasionsresistenz
- Sehr hoher Füllstoffgehalt von 83 Gew.-%
- Punktgenaues Applizieren mit vollständiger Benetzung der Kavitätenwände
- Präzise, überschussfreie Dosierung für zeitsparende Arbeit
- Einfache Füllung von Unterschnitten, approximalen Kästen und paragingivalen Bereichen
- Hervorragend geeignet für die Kombination mit GrandTEC
- 13 Farben für ästhetische Restaurationen – perfekt auf GrandioSO abgestimmt
- Hohe Farbstabilität
- Sehr gute Polierbarkeit und dauerhafter Glanz
- In der nachlauffreien NDT®-Spritze oder in Flow-Caps mit biegsamer Metallkanüle erhältlich

REF 2680	Set Spritze 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), Farbskala, Zubehör
REF 2607	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2148	Applikationskanülen Typ 46, 100 Stk.

Farbe	Spritze 2 × 2 g	Caps 16 × 0,25 g
A1	REF 2684	REF 2704
A2	REF 2685	REF 2705
A3	REF 2686	REF 2706
A3.5	REF 2687	REF 2707
A4	REF 2688	REF 2708
B1	REF 2690	REF 2712
B2	REF 2691	–
C2	REF 2692	–
OA2	REF 2693	–
Inzisal	REF 2694	–
BL	REF 2695	–
WO	REF 2696	–
GA5	REF 2689	–

Klinischer Fall

Typischer keilförmiger Zahnhals-Defekt an 13

Auftragen von GrandioSO Heavy Flow nach Konditionieren und Bonden

Restauration unmittelbar nach der Politur

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda / Deutschland

Grandio®SO x-tra

Ästhetisches Nano-Hybrid Bulk-Füllungsmaterial

NEU



Indikationen

Füllungen im Seitenzahnbereich Klasse I und II

Unterfüllung (Füllungsbasis) in Kavitäten der Klassen I und II

Füllungen der Klasse V

Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen

Facettenreparaturen, Reparatur von Schmelzdefekten und provisorischen K&B-Materialien

Erweiterte Fissurenversiegelung

Restauration von Milchzähnen

Stumpfaufbau

Produktvorteile

- Schnelle und ästhetische Restaurationen im Seitenzahnbereich
- Härter als andere Bulk-Fill Composites – an der Oberfläche wie auch in 4 mm Tiefe
- Sehr hoher Füllstoffgehalt (86 Gew.-%) und extrem niedrige Polymerisationsschrumpfung (1,4 Vol.-%)
- In den Farben A1, A2, A3 und universal
- Hohe Farbstabilität
- Hervorragendes Handling und einfache Hochglanzpolitur

REF 9301 Dispenser – Caps

Farbe	Spritze 4 g	Caps 16 × 0,25 g
Universal	REF 2595	REF 2714
A1	REF 2596	REF 2715
A2	REF 2597	REF 2716
A3	REF 2598	REF 2717
Farbe	**Spritze 5 × 4 g**	**Caps 80 × 0,25 g**
A3	REF 2599	REF 2719

Klinischer Fall

Alte Amalgam-Füllung zum Austausch

Präparierte Klasse II Kavität

GrandioSO x-tra vereint Ästhetik mit dem effizienten Arbeiten eines Bulk-Fill Materials

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda / Deutschland

GrandTEC®

Harzimprägnierte, lichthärtende Glasfaserstränge für die Anwendung in der zahnärztlichen Adhäsivtechnik

REF 1168	Glasfaserstränge 5 × 55 mm
REF 1169	Test Kit 5 Glasfaserstränge à 55 mm, Modell, Applikationshilfen, GrandioSO Heavy Flow Spritze 2 × 2 g A3, Zubehör

Indikationen

Stabilisierung von Zähnen
– nach kieferorthopädischer Therapie
– nach parodontologischer Therapie

Zur Unterstützung in der Trauma Therapie
– zur Fixierung und Schienung avulsierter oder gelockerter Zähne
– Fragment-Fixierung nach Fraktur

Für die Verstärkung / Herstellung provisorischer Brücken aus Composite und provisorischem K&B-Material

Für die temporäre Versorgung nach Extraktion und Ersatz des fehlenden Zahnes unter Verwendung eines Kunststoffzahnes

Für die temporäre oder semipermanente Versorgung einer Zahnlücke unter Verwendung eines extrahierten natürlichen Zahnes

Für die temporäre Versorgung nach dem Setzen eines Implantates während der Osseointegration des Implantates

Produktvorteile

- Zusatzprodukt mit beträchtlicher Erweiterung der Indikationen für Composite-Anwendungen z. B. beim Einsatz in der Traumatologie, Parodontologie, Kieferorthopädie, konservierender Zahnheilkunde und Prothetik

Klinischer Fall

GrandTEC Glasfaser mit aufgeklappter Schutzfolie

Quelle: Dr. Walter Denner, Versorgung einer Lücke nach Extraktion unter Verwendung des extrahierten Zahnes und GrandTEC, Fulda / Deutschland

Grandio®

Universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial



Indikationen

Füllungen der Klassen I bis V
Rekonstruktion von traumatisch beschädigten Frontzähnen
Verblendung von verfärbten Frontzähnen
Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik
Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen
Facettenreparaturen
Restauration von Milchzähnen
Kronenstumpfaufbauten
Composite-Inlays

Produktvorteile

- Hervorragende physikalische Eigenschaften für langlebige Füllungen
- Geringere Polymerisationsschrumpfung als herkömmliche Composites
- Füllstoffgehalt 87 Gew.-%
- Extrem gute Abrasionsresistenz
- Hohe Biegefestigkeit
- Angenehmes Handling durch geschmeidige Konsistenz
- Gute Ästhetik
- Mit allen handelsüblichen Bondings verwendbar
- In 16 Farben erhältlich
- Farbskala in Originalfarben

REF 1800	Set Spritze 5 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), Farbskala
REF 1801	Set + Bond Spritze 5 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), Farbskala + Futurabond NR *SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 1805	Spritze 10 × 4 g A3
REF 1830	Set Caps 50 × 0,25 g (je 10 × A1, A2, A3, A3.5, B2), Farbskala
REF 1899	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps

Farbe	Spritze 4 g	Caps 20 × 0,25 g
A1	REF 1810	REF 1840
A2	REF 1811	REF 1841
A3	REF 1812	REF 1842
A3.5	REF 1813	REF 1843
A4	REF 1814	REF 1844
B1	REF 1824	REF 1854
B2	REF 1815	REF 1845
B3	REF 1816	REF 1846
C2	REF 1817	REF 1847
C3	REF 1818	REF 1848
D2	REF 1825	REF 1855
D3	REF 1819	REF 1849
Inzisal	REF 1820	REF 1850
OA2	REF 1821	REF 1851
OA3.5	REF 1822	REF 1852
BL	REF 1823	REF 1853

Grandio® Flow

Fließfähiges, universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial



Indikationen

Füllungen minimalinvasiver Kavitäten jeglicher Art

Füllungen von kleinen Kavitäten der Klasse I und bei erweiterter Fissurenversiegelung

Füllungen der Klasse II bis V einschließlich keilförmiger Defekte und Zahnhalskaries

Zum Ausblocken von Unterschnitten

Als Unterfüllung bzw. zum Auskleiden von Kavitäten

Füllungsreparaturen, Reparatur von Verblendungen

Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes (z. B. Vollkeramik-Kronen usw.)

Produktvorteile

- Optimale Fließfähigkeit
- Füllstoffgehalt 80 Gew.-%
- Exakte Farbübereinstimmung mit Grandio
- Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften
- Hervorragende physikalische Eigenschaften
- Wesentlich geringere Polymerisationsschrumpfung als konventionelle Flowmaterialien
- Extrem gute Abrasionsresistenz
- Hohe Biegefestigkeit
- Mit allen handelsüblichen Bondings verwendbar
- Mit den Spezialfarben BL (bleach light) und WO (weiß-opak) können auch Sonderindikationen erfüllt werden: Bleach light eignet sich nicht nur für gebleachte Zähne, sondern auch für die Kinderzahnheilkunde. Weiß-opak bildet eine hervorragende Restaurationsgrundlage, z. B. bei verfärbten Dentinbereichen oder Stumpfaufbauten

Grandio® Flow in der NDT®-Spritze

- NDT® steht für Non-Dripping-Technology
- Speziell für hochfließfähige Materialien geeignet
- Punktgenaue und nachlauffreie Applikation
- Kein Materialverlust

REF 1860	Set Spritze 8 × 2 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, OA2), Farbskala, Zubehör
REF 1899	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2146	Applikationskanülen Typ 41, 100 Stk.

Farbe	Spritze 2 × 2 g	Caps 20 × 0,25 g
A1	REF 1863	REF 1880
A2	REF 1864	REF 1881
A3	REF 1865	REF 1882
A3.5	REF 1866	REF 1883
A4	REF 1868	REF 1884
B1	REF 1869	REF 1885
B2	REF 1867	REF 1886
C2	REF 1873	REF 1887
D2	REF 1874	–
OA2	REF 1870	REF 1889
BL	REF 1871	–
WO	REF 1872	REF 1891

Amaris® · Amaris® Flow

Hochästhetisches, lichthärtendes Füllungsmaterial

80 Gew.-% | class I-V restorations | 10-40 sec light-curing | shrinkage 2%

Indikationen

Ästhetische Frontzahnrestaurationen der Klassen III, IV und V
Ästhetische Seitenzahnrestaurationen der Klassen I, II und V
Rekonstruktion von traumatisch beschädigten Frontzähnen
Direkte und indirekte Composite-Veneers, Verblendung von verfärbten Frontzähnen
Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik
Reparatur hochästhetischer Keramik, z. B. Facettenreparaturen
Verblockung von Frontzähnen

Produktvorteile

- Zwei einfache Schritte, perfekte Resultate
- Naturidentische Schichtung
- Einfache und präzise Farbwahl
- Automatisch natürliche Farbübergänge
- Natürliche Zahnästhetik mit nur 11 Farben in einfacher Schichtung erreichbar
- Minimale Einarbeitungszeit, schnelle ästhetische Ergebnisse
- Intuitives Arbeiten ohne vorgefasste Farbstandards
- Unklebrige, modellieroptimierte Konsistenz
- Lange Umgebungs- und OP-Lichtbeständigkeit
- Optimale Polierfähigkeit, abrasionsfest und glanzbeständig
- Natürliche Fluoreszenz, hohe Farbstabilität
- Guter Chamäleon-Effekt für „unsichtbare“ Restaurationen

Produktvorteile Amaris® Flow

- Die ideale Ergänzung zu Amaris
- Einfaches Modellieren der Inzisalkante
- Einfaches Benetzen
- In kleinen Mengen applizierbar durch kleine Kanüle

REF 1930	Set Spritze 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow Spritze 2 × 1,8 g (HT, HO), Farbskala, Zubehör
REF 1931	Set + Bond Spritze 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow Spritze 2 × 1,8 g (HT, HO), Farbskala + Futurabond NR *SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 1932	Set Spritze 5 × 4 g (O1, O2, TL, TN, TD), Farbskala
REF 1949	Einstiegsset Caps 32 × 0,25 g (je 4 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow Spritze 2 × 1,8 g (HT, HO), Farbskala, Zubehör
REF 1950	Set Caps 128 × 0,25 g (je 16 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow Spritze 2 × 1,8 g (HT, HO), Farbskala, Zubehör
REF 1969	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44, 100 Stk.

Grundfarbe

Opaque	Spritze 4 g	Caps 16 × 0,25 g
O1	REF 1933	REF 1953
O2	REF 1934	REF 1954
O3	REF 1935	REF 1955
O4	REF 1936	REF 1956
O5	REF 1937	REF 1957
O Bleach	REF 1938	REF 1958

Schmelzfarbe

Translucent	Spritze 4 g	Caps 16 × 0,25 g
Light, TL	REF 1940	REF 1960
Neutral, TN	REF 1941	REF 1961
Dark, TD	REF 1942	REF 1962

Amaris® Flow

Individualfarbe	Spritze 2 × 1,8 g
High translucent, HT	REF 1945
High opaque, HO	REF 1946

Amaris® Gingiva

Hochästhetisches, lichthärtendes Füllungsmaterial in Gingivafarben

Indikationen

Füllungen der Klasse V (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte), insbesondere bei retrahiertem Parodont z. B. als Folge parodontaler Erkrankungen

Abdecken von freiliegenden, verfärbten und hypersensiblen Zahnhälsen, insbesondere im sichtbaren Frontzahnbereich

Hochästhetische Korrekturen bei Zahnfehlstellungen, für Direct Veneers, Facings und die Korrektur der rot-weißen Ästhetik

Produktvorteile

- Nahezu jede Gingivafarbe mit nur einer Basisfarbe und drei Opakern zu erreichen
- Weit freiliegende Zahnhälse nach Gingivarezessionen, sowie keilförmige Defekte im Zervikalbereich sind funktionell und ästhetisch beherrschbar
- Fortschrittlichste Composite-Technik: Amaris Know-How in Gingivafarben

80 Gew.-% | class V restorations | 40 sec light-curing | shrinkage 2%

REF 1970	Set Spritze 4 g nature, Spritze 3 × 1,2 g Opaker (white, light, dark), Farbskala, Zubehör
REF 1971	Spritze 4 g nature
REF 2147	Applikationskanülen Typ 45, 100 Stk.
REF 2309	Einwegpinsel, 100 Stk.
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.

FinalTouch®

Lichthärtendes Charakterisierungsmaterial

Indikationen

Individuelle Charakterisierung von direkten und indirekten Composite-Restaurationen

Farbliche Abdeckung von Zahnverfärbungen

Charakterisierung von chairside CAD / CAM-Veneers

Produktvorteile

- Zum Nachahmen von Zahneffekten
- Perfekte Ergänzung zu VOCO Composite- und ORMOCER®-Füllungsmaterialien
- Optimales Handling für hochästhetische Ergebnisse
- Feine Materialstruktur und homogene Konsistenz für eine präzise Applikation
- 5 Farben, mit auf den Anwendungsbereich abgestimmter Opazität

NDT non dripping technology | 20 sec light-curing | 5 shades

REF 2321	Set Spritze 5 × 1,5 g (weiß, blau, gelb, orange, braun), Zubehör
REF 2323	Spritze 1,5 g weiß, Zubehör
REF 2324	Spritze 1,5 g blau, Zubehör
REF 2325	Spritze 1,5 g gelb, Zubehör
REF 2326	Spritze 1,5 g orange, Zubehör
REF 2327	Spritze 1,5 g braun, Zubehör
REF 2147	Applikationskanülen Typ 45, 100 Stk.

x-tra base®

Fließfähiges, lichthärtendes Basis-Composite



REF 1790	Spritze 2 × 2 g universal, Zubehör
REF 1791	Spritze 2 × 2 g A2, Zubehör
REF 1794	Caps 16 × 0,25 g universal
REF 1795	Caps 16 × 0,25 g A2
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2148	Applikationskanülen Typ 46, 100 Stk.

Indikationen

Unterfüllung (Füllungsbasis) in Kavitäten der Klassen I und II

Kavitätenlining, als erste Schicht bei Kavitäten der Klassen I und II

Kleine, nicht okklusionstragende Füllungen der Klasse I gemäß der minimalinvasiven Füllungstherapie

Füllungen der Klassen III und V

Erweiterte Fissurenversiegelung

Ausblocken von Unterschnitten

Reparatur kleiner Schmelzdefekte

Reparatur kleiner Defekte bei ästhetischen indirekten Restaurationen

Reparatur provisorischer K&B-Materialien

Stumpfaufbau

Produktvorteile

- 4 mm-Füllungsbasis in einem einfachen Schritt
- Sicheres Aushärten in nur 10 Sekunden (Farbe universal)
- Perfektes Anfließverhalten für ausgezeichnete Adaption
- Geringe Schrumpfspannung
- Hohe Röntgenopazität (350 %Al)
- Selbstnivellierend
- Mit allen methacrylat-basierten Bondings und Composites kombinierbar
- Die nachlauffreie NDT®-Spritze oder die komfortablen Flow-Caps mit biegsamer Metallkanüle sorgen für eine sichere, punktgenaue Applikation

Anwendung

Fertig präparierte Kavität

Benetzen der Kavitätenwände mit Futurabond DC

Am tiefsten Punkt der Kavität ansetzen ...

... und 4 mm mit x-tra base füllen

2 mm Deckschicht GrandioSO einbringen

Ausgearbeitete Restauration

x-tra fil®

Lichthärtendes Seitenzahn-Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungstherapie im Seitenzahnbereich Klasse I und II

Stumpfaufbau

86 Gew.-% | class I-II restorations | 330 % radiopacity | 10 sec light-curing | shrinkage 1.7% | 4 mm bulk fill

Produktvorteile

- Durchhärtetiefe 4 mm
- Nur 10 Sekunden Aushärtezeit pro Schicht
- Universalfarbe
- Dauerhaft und ökonomisch
- Reduzierte Arbeitszeit, speziell in Kombination mit jedem Futurabond-Adhäsiv in *SingleDose*
- Einfaches Handling
- Exzellente physikalische Eigenschaften

REF 1739	Spritze 10 × 5 g
REF 1740	Spritze 5 g
REF 1741	Caps 20 × 0,25 g
REF 9301	Dispenser – Caps

Alfacomp LC

Lichthärtendes Aufbau- und Füllungsmaterial für den Seitenzahnbereich

Indikationen

Füllungstherapie im Seitenzahnbereich Klasse I und II

Stumpfaufbau

Produktvorteile

- Sichtbare Abgrenzung der Restauration gegen die Zahnhartsubstanz durch graue Einfärbung
- Einfache Anwendung bei hervorragenden physikalischen Eigenschaften
- Hohe Röntgenopazität
- Anwendbar mit jedem lichthärtenden Dentin- / Schmelzbond

86 Gew.-% | class I-II restorations | 330 % radiopacity | 10 sec light-curing | shrinkage 1.7%

REF 1058	Spritze 4 g
REF 1059	Caps 16 × 0,25 g

Arabesk

Lichthärtendes Fein-Hybrid Composite mit VOCO Sintraglas® Multifiller System

Indikationen

Füllungen der Klassen I bis V

Rekonstruktion von traumatisch beschädigten Frontzähnen

Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik

Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen

Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren

Facettenreparaturen

Kronenstumpfaufbauten

Besonders geeignet für Composite-Inlays

Produktvorteile

- Hohe Abrasionsfestigkeit und Stabilität
- Gute Stopfbarkeit und Adaption
- Hervorragende Ästhetik und Farbanpassung
- Exzellente Polierbarkeit
- Universell einsetzbar

REF 1338	Set Spritze 7 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, Inzisal), Vococid Gel Spritze 5 ml, Solobond M Flasche 4 ml, Farbskala, Zubehör
REF 2105	Farbskala

Farbe	Spritze 4 g	Farbe	Spritze 4 g
A1	REF 1339	B2	REF 1343
A2	REF 1340	B3	REF 1344
A3	REF 1341	Inzisal	REF 1346
A3.5	REF 1342		

Arabesk Flow

Fließfähiges, lichthärtendes Glaskeramik Micro-Hybrid Composite für Füllungen

Indikationen

Füllungen von kleinen Kavitäten

Erweiterte Fissurenversiegelung

Füllungen der Klassen III bis V

Unterfüllung bzw. Auskleiden von Kavitäten

Füllungsreparaturen, Reparatur von Verblendungen

Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes

Produktvorteile

- Feinfließend mit hervorragender Oberflächenbenetzbarkeit
- Hohe Ästhetik (Chamäleoneffekt)
- Thixotrope Eigenschaften
- Hohe Haftung mit Solobond M
- Punktgenaue Applikation
- Sparsam im Verbrauch

REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44, 100 Stk.

Farbe	Spritze 3 g	Caps 25 × 0,25 g
A2	REF 1563	REF 1560
A3	REF 1564	REF 1561
A3.5	REF 1565	REF 1562

Twinky Star® · Twinky Star® Flow

Farbiges, lichthärtendes Compomer Füllungsmaterial mit Glitzereffekt

78 Gew.-% | 40 sec light-curing | 8 shades

Indikationen

Milchzahnfüllungen

Produktvorteile

- Acht attraktive, glitzernde Effektfarben
- Schnelle und einfache Anwendung aus Caps
- Hervorragende Polierbarkeit
- Material basiert auf der bewährten VOCO Compomer Technologie
- Farbmuster in Originalfarben
- Eltern bewegen Kinder leichter zum Zahnarztbesuch
- Kinder verlieren die Angst vor der Behandlung
- Zielgruppengerechte Patientenwerbung verfügbar

REF 1680	Set Caps 40 × 0,25 g (5 × je Farbe), Farbskala
REF 1689	Farbskala
REF 9301	Dispenser – Caps
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44, 100 Stk.

Farbe	**Caps 25 × 0,25 g**
Gold	REF 1681
Silber	REF 1682
Blau	REF 1683
Pink	REF 1684
Grün	REF 1685
Orange	REF 1686
Lemon	REF 1687
Berry	REF 1688

Twinky Star® Flow

Farbe	**Spritze 2 g**
Blau	REF 1693
Pink	REF 1694

Farbige Twinky Star Füllungen im Milchgebiss

Füllungsmaterial (Glasionomer Material)

Seite			Klasse I	Klasse II	Klasse III	Klasse V / Zahnhals-defekte	Unterfüllung / Liner / Stumpfauf-bauten	erweiterte Fissuren-versiegelung	Milchzahn-füllungen	Temporäre Versorgung	Verarbeitungszeit [Min.]	Abbindezeit [Min.]
Glasionomer-Füllungsmaterialien												
44	IonoStar Plus Kapsel	Schnellabbindendes Glasionomer Füllungsmaterial	•[1, 2]	•[2]	•	•	•	•	•	•	1	2
44	IonoStar Molar Kapsel	Glasionomer Füllungsmaterial	•[1, 2]	•[2]	•	•	•		•	•	1,5	3 - 4
45	VOCO Ionofil Molar AC Kapsel	Glasionomer Füllungsmaterial	•[2]	•[1, 2]		•	•		•	•	2	4
45	VOCO Ionofil Molar AC Quick Kapsel	Schnellabbindendes Glasionomer Füllungsmaterial	•[2]	•[1, 2]		•	•		•	•	1,5	2,5
45	VOCO Ionofil Molar Handmisch	Glasionomer Füllungsmaterial	•[2]	•[1, 2]		•	•		•	•	2 - 3	4 - 5
46	Aqua Ionofil Plus Handmisch	Wasseranmischbares Glasionomer Füllungsmaterial	•[3]		•	•	•	•	•		2,5 - 3,5	5 - 6
Lichthärtende Glasionomer-Füllungsmaterialien												
19	Ionoseal Spritze, Tube	Glasionomer Composite Zement					•	•				Lichthärtung: 20 s / 1 mm
43	Ionolux Kapsel	Glasionomer Füllungsmaterial	•[3]		•	•	•		•	•	> 2,5	Lichthärtung: 20 s / 2 mm
43	Ionolux Handmisch	Glasionomer Füllungsmaterial	•[3]		•	•	•		•	•	> 3	Lichthärtung: 20 s / 2 mm

[1] nicht okklusionstragend
[2] semipermanent
[3] kleine Füllungen

Eine Übersicht über unsere Composite Füllungsmaterialien finden Sie auf Seite 24.

Ionolux®

Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial



Indikationen

Füllungen der Klassen III und V, vor allem zervikale Füllungen und Wurzelkaries

Füllungen von Milchzähnen

Kleine Füllungen der Klasse I

Temporäre Füllungen

Stumpfaufbauten

Unterfüllungen

Produktvorteile

- Hervorragende Verarbeitungszeit – Abbindezeit individuell steuerbar durch Lichthärtung
- Keine Konditionierung der Zahnhartsubstanz erforderlich
- Auch für große Kavitäten
- Sofort nach Einbringen in die Kavität stopfbar
- Klebt nicht am Instrument und lässt sich gut modellieren
- Füllen, polymerisieren und ausarbeiten – kein Varnish notwendig
- Fluoridabgabe
- Biokompatibel
- Röntgensichtbar
- Geeignet als Alternative für die Composite-bonded-to-Flow-Technik (CBF-Technik) in tiefen Kavitäten

REF 2115	Set Applikationskapsel 50 Stk. (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
REF 2117	Applikationskapsel 20 Stk. A1
REF 2118	Applikationskapsel 20 Stk. A2
REF 2119	Applikationskapsel 20 Stk. A3
REF 2120	Applikationskapsel 20 Stk. A3.5
REF 2121	Applikationskapsel 20 Stk. B1
REF 2122	Applikationskapsel 150 Stk. A2
REF 2123	Applikationskapsel 150 Stk. A3
REF 1990	Pulver / Flüssigkeit (12 g / 5 ml) A1, Zubehör
REF 1991	Pulver / Flüssigkeit (12 g / 5 ml) A2, Zubehör
REF 1992	Pulver / Flüssigkeit (12 g / 5 ml) A3, Zubehör
REF 2331	Applicator – AC Typ 1
REF 2303	Anmischblöcke 70 × 80 mm, mit Haftrücken, 4 Stk.
REF 2169	VOCO Trifill Instrument, 10 Stk.

Klinische Fälle

Fall 1

Zahn 35 mit Zahnhalsdefekt

Zahn 35 unmittelbar nach der Füllung

Quelle: Dr. Isma Goltz, Bremen / Deutschland

Fall 2

Zähne 16, 15 nach Exkavation

Versorgung mit Ionolux im Anschluss

Quelle: Prof. Hervé Tassery, PU-PH, Marseille / Frankreich

IonoStar® Plus

Schnellabbindendes Glasionomer Füllungsmaterial

THE DENTAL ADVISOR ++++ ½

Indikationen

Füllungen von nicht okklusionstragenden Kavitäten der Klasse I

Semipermanente Füllungen von Kavitäten der Klasse I und II

Füllungen von Zahnhalsläsionen, Klasse V-Kavitäten, Wurzelkaries

Füllungen von Klasse III-Kavitäten

Restauration von Milchzähnen

Unterfüllungen / Liner

Stumpfaufbau

Temporäre Füllungen

Erweiterte Fissurenversiegelung

Produktvorteile

- Perfekte Randadaption und Stopfbarkeit in einem Produkt durch Viskositätsänderung während der Applikation
- Schnelle Aushärtezeit von nur zwei Minuten nach Füllungslegung
- Das erste zahnähnlich fluoreszierende Glasionomer-Material
- Hohe Fluoridabgabe
- Das neue Kapseldesign ermöglicht die schwer zugänglichen Bereiche im Mund und kleinere Kavitäten besser zu erreichen
- Hohe Druckfestigkeit und Abrasionsbeständigkeit

class I, II, III restorations | 230 % radiopacity | auto mix | no conditioning

REF 2540	Set Applikationskapsel 50 Stk. (10 × A2, 30 × A3, 10 × A3.5)
REF 2548	Applikationskapsel 20 Stk. A1
REF 2543	Applikationskapsel 20 Stk. A2
REF 2544	Applikationskapsel 20 Stk. A3
REF 2545	Applikationskapsel 20 Stk. A3.5
REF 2546	Applikationskapsel 150 Stk. A2
REF 2547	Applikationskapsel 150 Stk. A3
REF 2331	Applicator – AC Typ 1
REF 2169	VOCO Trifill Instrument, 10 Stk.

IonoStar® Molar

Glasionomer Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungen von nicht okklusionstragenden Kavitäten der Klasse I

Semipermanente Füllungen von Kavitäten der Klasse I und II

Füllungen von Zahnhalsläsionen, Klasse V-Kavitäten, Wurzelkaries

Füllungen von Klasse III-Kavitäten

Restauration von Milchzähnen

Unterfüllungen / Liner

Stumpfaufbau

Temporäre Füllungen

Produktvorteile

- Einstellbare Konsistenz durch Variation der Mischzeit
- Perfekte Randadaption und leichtes Applizieren
- Sofort nach dem Einbringen zu modellieren ohne am Instrument zu kleben
- In VOCO´s neuer Applikationskapsel, daher einfach ohne Aktivator anwendbar
- Das neue Kapseldesign ermöglicht, schwer zugängliche Bereiche im Mund und kleinere Kavitäten besser zu erreichen
- Hohe Druckfestigkeit und Abrasionsbeständigkeit

class I, II, III restorations | 250 % radiopacity | auto mix | no conditioning

REF 2520	Set Applikationskapsel 50 Stk. (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)
REF 2522	Set Applikationskapsel 150 Stk. A2, AC Applicator Typ 1
REF 2523	Set Applikationskapsel 150 Stk. A3, AC Applicator Typ 1
REF 2524	Applikationskapsel 20 Stk. A1
REF 2525	Applikationskapsel 20 Stk. A2
REF 2526	Applikationskapsel 20 Stk. A3
REF 2532	Applikationskapsel 150 Stk. A2
REF 2533	Applikationskapsel 150 Stk. A3
REF 2331	Applicator – AC Typ 1
REF 2169	VOCO Trifill Instrument, 10 Stk.

VOCO Ionofil® Molar AC · Quick

Glasionomer Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungen von Kavitäten Klasse II (nicht okklusionstragend)

Provisorische Langzeitversorgung von Kavitäten der Klasse I und II

Aufbau- und Unterfüllungen

Stumpfaufbauten

Füllungen von Milchzähnen

Versorgung von keilförmigen Defekten und Schmelz- bzw. Wurzelerosionen im Zahnhalsbereich inkl. Klasse V-Füllungen

Produktvorteile

- Sehr gute Stopfbarkeit
- Nicht klebrige Konsistenz
- Sehr hohe Abrasionsresistenz, hohe Druck- und Biegefestigkeit
- Sehr stabile Füllungen ohne Randspaltbildungen
- Kontinuierlich hohe Fluoridabgabe
- Sichere Biokompatibilität
- Zahnähnliche, ästhetische Transluzenz
- Mit einer Abbindezeit von nur 2,5 Minuten eignet sich VOCO Ionofil Molar AC Quick insbesondere für die Behandlung von Kindern und unruhigen Patienten
- Gute Ästhetik in drei Farben

class I, II, V restorations | 250 % radiopacity | auto mix | no conditioning

VOCO Ionofil® Molar AC	
REF 1463	Set Applikationskapsel 48 Stk. (8 × A1, 8 × A2, 32 × A3), Final Varnish LC Flasche 3 ml
REF 1464	Applikationskapsel 48 Stk. A1
REF 1460	Applikationskapsel 48 Stk. A2
REF 1465	Applikationskapsel 48 Stk. A3
VOCO Ionofil® Molar AC Quick	
REF 1630	Set Applikationskapsel 48 Stk. (8 × A1, 8 × A2, 32 × A3), Final Varnish LC Flasche 3 ml
REF 1469	Set Applikationskapsel 20 Stk. A3, AC Activator, AC Applicator Typ 1
REF 1631	Applikationskapsel 48 Stk. A1
REF 1634	Applikationskapsel 48 Stk. A2
REF 1632	Applikationskapsel 48 Stk. A3
REF 1241	Final Varnish LC Flasche 2 × 3 ml
REF 2331	Applicator – AC Typ 1
REF 9300	Activator – AC
REF 2169	VOCO Trifill Instrument, 10 Stk.

VOCO Ionofil® Molar

Glasionomer Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungen von Kavitäten Klasse II (nicht okklusionstragend)

Provisorische Langzeitversorgung von Kavitäten der Klasse I und II

Aufbau- und Unterfüllungen

Stumpfaufbauten

Füllungen von Milchzähnen

Versorgung von keilförmigen Defekten und Schmelz- bzw. Wurzelerosionen im Zahnhalsbereich inkl. Klasse V-Füllungen

Produktvorteile

- Sehr gute Stopfbarkeit
- Nicht klebrige Konsistenz
- Sehr hohe Abrasionsresistenz, Druck- und Biegefestigkeit
- Sichere Haftung an Dentin und Schmelz
- Sehr stabile Füllungen
- Kontinuierlich hohe Fluoridabgabe
- Röntgenopak
- Sichere Biokompatibilität
- Zahnähnliche, ästhetische Transluzenz

class I, II, V restorations | 250 % radiopacity | no conditioning | 3 shades

REF 1441	Pulver / Flüssigkeit, 3 × 15 g Pulver (A1, A2, A3), Flüssigkeit Flasche 10 ml, Final Varnish LC Flasche 3 ml
REF 1447	Pulver 15 g A1
REF 1442	Pulver 15 g A2
REF 1443	Pulver 15 g A3
REF 1448	Flüssigkeit 10 ml
REF 2168	Anmischspatel für Zemente, 20 Stk.
REF 2169	VOCO Trifill Instrument, 10 Stk.

Aqua Ionofil Plus

Wasseranmischbares Glasionomer Füllungsmaterial

Indikationen

Füllungen von Milchzähnen

Versorgung von keilförmigen Defekten und Schmelz- bzw. Wurzelerosionen im Zahnhalsbereich inkl. Klasse V-Füllungen

Kavitätenfüllungen bei kariösen Läsionen

Füllungen der Klasse III und kleine Füllungen der Klasse I

Erweiterte Fissurenversiegelung

Aufbau- und Unterfüllungen

Produktvorteile

- Verbesserte Glasionomer Technologie
- Gute Ästhetik in drei Farben
- Einfach mit Wasser anzumischen
- Vordosiertes Pulver, dadurch Vermeidung von Übersäuerung
- Verstreichbare Konsistenz
- Gute Randanpassung

class I, III, V restorations | 200 % radiopacity | no conditioning | 3 shades

REF 1509	Pulver 3 × 15 g (A1, A2, A3), Final Varnish LC Flasche 3 ml, Zubehör
REF 1510	Pulver 15 g A1
REF 1513	Pulver 15 g A2
REF 1511	Pulver 15 g A3
REF 2110	Farbskala
REF 2168	Anmischspatel für Zemente, 20 Stk.
REF 2169	VOCO Trifill Instrument, 10 Stk.

Easy Glaze®

Nanogefüllter, lichthärtender Lack zur Oberflächenversiegelung

Indikationen

Oberflächenversiegelung von provisorischen Kronen und Brücken, Glasionomer Restaurationen und endgültigen Compositerestaurationen

Schutz von Glasionomer-Oberflächen vor Feuchtigkeitseinfluss und Austrocknen unmittelbar nach der Legung

Zur Versiegelung von Glasionomer-Unterfüllungen / -Aufbaufüllungen vor der Abdrucknahme

Versiegelung und Schutz des adhäsiven Interfaces zwischen Restauration und Zahnstruktur

Produktvorteile

- Glänzende, ästhetische Oberflächen
- Einfache Anwendung
- Schutz vor Verfärbungen

Im System mit VOCO Ionofil® Molar und IonoStar®

- Schutz vor Feuchtigkeit und Austrocknen direkt nach der Füllungslegung
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Natürlicher Glanz

composite | glass ionomer | provisional crowns & bridges | 30 sec light-curing

REF 1016	Flasche 5 ml, Zubehör
REF 2245	Easy Brush, Applikationspinsel, 50 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.



Indirekte Restauration

Zuverlässig. Praktisch. Systematisch.

Unser Portfolio bietet Ihnen natürlich das ganze Spektrum an Materialien für die indirekte Restauration: kunststoffverstärkte Glasionomer-Zemente, Befestigungssysteme auf Composite-Basis, hochästhetisches Material zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken, glasfaserverstärkte Composite-Wurzelstifte und Reparaturmaterial für Keramikrestaurationen.

Wer als CAD / CAM-Anwender Kronen und Brücken chairside erstellen möchte, findet außerdem in den Composite-Blöcken und Discs von VOCO die ideale materielle Grundlage.

Für die Arbeit mit 3D-Druckern empfehlen wir unsere perfekt abgestimmten Materialien für den additiven Objektdruck.



Grandio® blocs · Grandio® disc

Nano-Hybrid Composite CAD / CAM Block · Disc

NEU

nanohybrid technology | 86 Gew.-% | 11 shades | CAD / CAM

Indikationen

Kronen, Inlays, Onlays, Veneers

Implantatgetragene Kronen

Produktvorteile

- Höchster Füllstoffgehalt (86 Gew.-%)
- Zahnähnlichkeit in Perfektion
- Exzellente physikalische Werte in Biegefestigkeit und Abrasion
- Kein Brennen erforderlich
- Verarbeitbar mit allen marktüblichen Fräs- / Schleifeinheiten
- Beste Polierbarkeit und Reparaturfähigkeit
- Ideal fräs- / schleifbar auch bei dünnen Rändern
- Basierend auf der Nano-Hybrid-Technologie

Grandio® blocs

REF 6000 Set Blöcke
2 × Gr. 12 (A2 LT, A3 HT),
3 × Gr. 14L (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix Spritze 10 g universal, Futurabond U *SingleDose* 5 Stk., Ceramic Bond Flasche 5 ml, Dimanto Set, Zubehör

Low translucent (LT)	5 × Gr. 12	5 × Gr. 14L
A1 LT	REF 6003	REF 6018
A2 LT	REF 6004	REF 6019
A3 LT	REF 6005	REF 6020
A3.5 LT	REF 6006	REF 6021
B1 LT	REF 6007	REF 6022
C2 LT	REF 6008	REF 6023
BL LT	REF 6009	REF 6024

High translucent (HT)	5 × Gr. 12	5 × Gr. 14L
A1 HT	REF 6012	REF 6027
A2 HT	REF 6013	REF 6028
A3 HT	REF 6014	REF 6029
A3.5 HT	REF 6015	REF 6030

Farbe	5 × Gr. 12	5 × Gr. 14L
Mixed*	REF 6033	REF 6034

*(je 1 × A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT)

Grandio® disc

Low translucent (LT)	1 × 15 mm, ø 98,4 mm
A2 LT	REF 6051
A3 LT	REF 6052
A3.5 LT	REF 6053

High translucent (HT)	1 × 15 mm, ø 98,4 mm
A2 HT	REF 6058
A3 HT	REF 6059
A3.5 HT	REF 6060

Größe disc



Größen blocs

Gr. 14L



Gr. 12



V-Print ortho

Material für 3D-Druck

Indikationen

KFO-Basisteile, Schienen und Schablonen

Medizinprodukt der Klasse IIa

Produktvorteile

- Ästhetisch ansprechend aufgrund der Farbe Clear
- Hohe Farbstabilität und Bruchresistenz
- Biokompatibel
- Geschmacksneutral

385 nm

NEU

REF 6040	Flasche 1000 g clear

V-Print SG

Material für 3D-Druck

Indikationen

Dentale Bohrschablonen

Medizinprodukt der Klasse II a

Produktvorteile

- Dampfsterilisierbar bei 134 °C
- Optimale Fließeigenschaften
- Hohe Präzision für optimale Passung
- Gute Grünlingsfestigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Biokompatibel
- Geschmacksneutral
- Optimiertes Druckergebnis dank spezieller SolFlex / V-Print Verarbeitungsanleitung

385 nm

NEU

REF 6043	Flasche 1000 g clear

V-Print model

Material für 3D-Druck

Indikationen

Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle

Produktvorteile

- Sedimentationsstabil
- Optimal beschleifbar
- Gute Grünlingsfestigkeit
- Gute Haptik
- Kratzfeste Oberfläche
- Hohe Präzision
- Guter Kontrast dank optimaler Opazität
- Optimiertes Druckergebnis dank spezieller SolFlex / V-Print Verarbeitungsanleitung
- Auch für Tiefziehtechnik geeignet

385 nm

NEU

REF 6042	Flasche 1000 g beige

Befestigung

Seite		Art	Handelsform	Inlays / Onlays			Kronen			Brücken			Maryland-Brücken			Veneers	Posts					Attachments[4]	orthodontische Bänder	Stahlkronen
				Keramik[2]	Composite	Metall	Keramik[2]	Composite	Metall	Keramik[2]	Composite	Metall	Keramik[2]	Composite	Metall	Keramik[2]	Keramik[2]	Metall	Carbonfaser	Glasfaser	Quartzfaser			
51	Bifix SE	Composite	QuickMix Spritze	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			•
51	Bifix QM	Composite	QuickMix Spritze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
54	Aqua Meron	GIZ[1]	Handmisch	•		•	•		•	•		•						•					•	•
52	Meron Plus / Meron Plus AC	Kunststoff-verstärkter GIZ[1]	Handmisch / Kapsel	•		•	•		•	•		•					•	•		•	•		•	•
52	Meron Plus QM	Kunststoff-verstärkter GIZ[1]	QuickMix Spritze	•		•	•		•	•		•					•	•		•			•	•
53	Meron	GIZ[1]	Kapsel	•		•	•[3]		•	•[3]		•						•					•	•
53	Meron	GIZ[1]	Handmisch	•		•	•		•	•		•						•					•	•
55	Quick Up	Composite	QuickMix Spritze																			•		
59	Rebilda DC	Composite	QuickMix / Kartusche																	•	•			
60	Grandio Core Dual Cure	Composite	QuickMix Spritze																	•	•			

[1] Glasionomer Befestigungszement
[2] Silikat-, Zirkoniumdioxid-, Aluminiumoxid-Keramik
[3] auch auf Implantatabutments
[4] Kugel-, Locator®-, Teleskopverankerungselementen sowie weitere Halteelemente

Bifix® SE

Dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungssystem auf Composite Basis

self-etch | 20 sec light-curing | DC dual-curing | no conditioning | auto mix | 3 shades

Indikationen

Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken (keine Marylandbrücken) aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen und Metall

Definitive Befestigung von Metall-, Keramik-, Zirkoniumdioxid- und faserverstärkten Stiften

Produktvorteile

- Sicherer Halt an Zahn und Restauration
- Schnelle Verarbeitung: Kein Ätzen, kein Bonden
- Geruchsneutral
- Leichte Handhabung
- Lange Haltbarkeit
- Einfache Überschussentfernung
- Minimale Filmdicke von 10 µm für passgenaues Einkleben ohne Bisserhöhung
- Auch für Zirkoniumdioxid geeignet
- Endo-Mischkanülen in jeder Packung, für feinste Applikation auch im Wurzelkanal

REF 1784	Set QuickMix Spritze 3 × 5 g (universal, transparent, weißopak), Zubehör
REF 1785	QuickMix Spritze 5 g universal, Zubehör
REF 1786	QuickMix Spritze 5 g transparent, Zubehör
REF 1787	QuickMix Spritze 5 g weiß-opak, Zubehör
REF 2194	Mischkanülen Typ 14, 50 Stk.
REF 2195	Mischkanülen Typ 15 (mit Applikationsaufsatz Typ 1), 50 Stk.

THE DENTAL ADVISOR ++++½ | Dental PRODUCT SHOPPER BEST PRODUCT | 2017 REALITY Four Star Award ★★★★

Bifix® QM

Dualhärtendes, universelles Befestigungssystem auf Composite Basis

20 sec light-curing | DC dual-curing | auto mix | 3 shades

Indikationen

Adhäsive Befestigung von Inlays, Onlays, Veneers, Kronen, Teilkronen, Brücken, Wurzelstiften und Klebebrücken (Marylandbrücken)

Produktvorteile

- Für alle Materialien (Metalle, Composite-Inlays und Keramik, auch Zirkoniumdioxid) geeignet
- Fehler- und blasenfreies Anmischen
- Direkte Applikation
- Ausgezeichnete Haftung an Dentin, Schmelz, Metall
- Spezielles Ceramic Bond für extreme Haftung an Keramik
- Röntgenopak
- Drei Farbalternativen
- Alles in einem Set erhältlich

REF 1217	Set QuickMix Spritze 10 g U (universal), Futurabond DC Flasche je 4 ml Liquid 1 und 2, Ceramic Bond Flasche 5 ml, Zubehör
REF 1218	QuickMix Spritze 10 g universal, Zubehör
REF 1219	QuickMix Spritze 10 g transparent, Zubehör
REF 1759	QuickMix Spritze 10 g weiß-opak, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Mischkanülen Typ 11, 50 Stk.
REF 2139	Applikationsaufsätze Typ 1, 50 Stk., zur Anwendung im Wurzelkanal
REF 2142	Applikationsaufsätze Typ 4, 50 Stk.

THE DENTAL ADVISOR ++++ | Auch für Zirkoniumdioxid-Befestigung

Meron Plus · Meron Plus AC

Kunststoffverstärkter Glasionomer Befestigungszement

Indikationen

Befestigung von

– keramikverblendeten Kronen, Brücken (VMK-Technik) auf Zahnsubstanz, Amalgam-, Composite- oder Glasionomer-Stumpfaufbauten
– Metall-Inlays, -Onlays, -Kronen und -Brücken
– Wurzelstiften
– Vollkeramik-Kronen aus Silikat-, Zirkoniumdioxid-, Aluminiumoxid-Keramiken
– kieferorthopädischen Vorrichtungen

Produktvorteile

- Höhere Haftwerte im Vergleich zu konventionellen Glasionomer Befestigungszementen
- Exakter Randschluss
- Thixotrop: gutes Anfließverhalten ohne unerwünschtes Wegfließen
- Geringe Filmdicke
- Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Säuren
- Einfache Überschussentfernung durch lange elastische Phase
- Selbstadhäsiv: sichere und schnelle Haftung
- Auch für hochfeste Zirkoniumdioxid-Keramiken geeignet

contains fluoride | no conditioning

Meron Plus	
REF 1731	Pulver 15 g
REF 1732	Flüssigkeit 10 ml
Meron Plus AC	
REF 1736	Applikationskapsel 50 Stk.
REF 1737	Applikationskapsel 150 Stk.
REF 2331	Applicator – AC Typ 1

Meron Plus QM

Kunststoffverstärkter Glasionomer Befestigungszement

NEU

Indikationen

Befestigung von

– metallbasierten Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
– hochfesten (z.B. zirkonbasierenden oder Lithiumdisilikaten etc.) vollkeramischen Inlays, Onlays, Kronen und Brücken
– Metall-, Keramik- und glasfaserverstärkten Stiften
– orthodontischen Bändern und Hilfsmitteln

Produktvorteile

- Hervorragende Haftung an der Zahnstruktur
- Exakter Randschluss
- Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Säuren
- Selbstadhäsiv: sichere und schnelle Haftung ohne Primer oder Conditioner
- Überschussentfernung ohne Wartezeit durch optionale Kurzzeit-Lichtpolymerisation
- QuickMix Spritze für eine optimale Applikation und ein sicheres Mischungsverhältnis

contains fluoride | auto mix | no conditioning

REF 1727	QuickMix Spritze 8,5 g, Zubehör
REF 1728	QuickMix Spritze 3 × 8,5 g, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Mischkanülen Typ 10, 50 Stk.

Meron (Applikationskapsel)

Röntgenopaker Glasionomer Befestigungszement

Indikationen

Befestigung von

– metallbasierten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays
– hochfesten vollkeramischen Kronen und Brücken
– metallbasierten und hochfesten vollkeramischen Kronen und Brücken auf Implantatabutments
– Metall-Wurzelstiften bzw. indirekten Metall-Stift-Stumpfaufbauten
– konfektionierten Stahlkronen
– orthodontischen Bändern

In der neuen Applikationskapsel

- Schnelle und einfache Aktivierung ohne Aktivator
- Mischen, Kanüle öffnen und sofort mit einem Applikator anwenden
- Passend für alle handelsüblichen Applikatoren

Produktvorteile

- Hohe ausdrückbare Menge pro Kapsel – auch für große Restaurationen
- Sehr gutes Anfließverhalten
- Standfest
- Geringe Filmdicke
- Hohe Transluzenz für ein ästhetisches Ergebnis
- Einfache Überschussentfernung
- Kontinuierliche Fluoridabgabe
- Keine postoperativen Sensitivitäten bekannt

200 % radiopacity | auto mix | no conditioning

REF 1242	Applikationskapsel 50 Stk.
REF 1243	Applikationskapsel 150 Stk.
REF 2331	Applicator – AC Typ 1

Meron

Glasionomer Befestigungszement

Indikationen

Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Stiften und orthodontischen Bändern

Produktvorteile

- Geringe Löslichkeit im Mund
- Geringer Säuregehalt
- Biokompatibel
- Einfache Anwendung

contains fluoride | no conditioning

REF 1086	Set Pulver / Flüssigkeit (35 g / 15 ml)
REF 1090	Set mini Pulver / Flüssigkeit (15 g / 7 ml)

Aqua Meron

Wasseranmischbarer Glasionomer Befestigungszement

Indikationen

Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Stiften und orthodontischen Bändern

Produktvorteile

- Besonders fließfähig
- Geringe Löslichkeit im Mund
- Geringe Säurebelastung
- Hohe Biokompatibilität

contains fluoride

no conditioning

REF 1172	Pulver 35 g mit Tropfdosierflasche

Ceramic Bond

Haftvermittler zwischen Keramik (auch Zirkoniumdioxid) und Composite

Auch für Zirkoniumdioxid-Befestigung

Indikationen

Haftvermittler für optimalen chemischen Verbund zwischen Silikat-, Aluminiumoxid- bzw. Zirkoniumdioxidkeramiken, glasfaserverstärkten Composite Wurzelstiften und Compositematerialien

Produktvorteile

- Durch die Oberflächensilanisierung vollkeramischer Restaurationen werden optimale Bedingungen für einen dauerhaften Verbund zwischen Keramik (auch Zirkoniumdioxid) und Composite geschaffen

ceramic

composite

REF 1106	Flasche 5 ml

Quick Up®

Selbsthärtendes Befestigungsmaterial für Attachments und Sekundärteile in Prothesen

NDT non dripping technology | SC self-curing | auto mix

Indikationen

Gingivafarbenes Composite für das Einkleben von Attachments wie Kugel-, Locator®- und Teleskopverankerungselementen in Prothesen mit Kunststoffbasis

Wiederbefestigung von Sekundärelementen in Prothesen mit Kunststoffbasis, wie z. B. Steghalterungen

Produktvorteile

- Sehr einfache Chairside-Anwendung
- Hohe Festigkeitswerte
- Komplettes Set für sofortige Anwendung inklusive Kontroll- und Ausblockmaterial für zu schützende Primärstrukturen, wie z. B. Implantate
- Ideale Kombination von selbsthärtendem Befestigungsmaterial und lichthärtendem Korrekturmaterial

Locator® ist kein eingetragenes Warenzeichen der VOCO GmbH.

REF 1625	Set QuickMix Spritze 7,5 g, Quick Up LC Spritze 2 g, Adhäsiv Flasche 4 ml, Fit Test C & B QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör
REF 1626	QuickMix Spritze 7,5 g, Zubehör
REF 1627	Quick Up LC Spritze 2 g, Zubehör
REF 1628	Adhäsiv Flasche 4 ml, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Mischkanülen Typ 10, 50 Stk.
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44, 100 Stk.
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.

Anwendung

Implantat mit aufgesetzten Attachments

Prothesenbasis bereits mit Vertiefungen für die Attachments

Kontrolle der Passgenauigkeit mit Fit Test C & B

Kontrolle der Attachments auf korrekten Sitz mit Fit Test C & B

Ausblocken, Abdecken der Primärteile / Gingiva mit Fit Test C & B

Auftragen von Quick Up aus der QuickMix Spritze

Auftragen von Quick Up LC zur Korrektur von Unterschüssen und oberflächlichen Defekten

Eingeklebte Attachments in der Prothese

BrackFix

Lichthärtendes Bracketbefestigungssystem

NEU

Fluoreszierend

Indikationen

Direkte Befestigung von kieferorthopädischen Metall- und Keramikbrackets

Produktvorteile

- Optimale Konsistenz des Adhäsivs: stabile Positionierung des Brackets auf dem Zahn
- Sicherer Halt von Metall- und Keramikbrackets
- Lichthärtend: großes Zeitfenster zur Verarbeitung
- Sofort belastbar nach der Polymerisation
- Fluoreszierend: ermöglicht schnelle und schonende Entfernung von Adhäsivresten nach Entfernen der Brackets

REF 1205	Set Adhäsiv Spritze 2 × 4 g, Primer Flasche 6 ml, Zubehör
REF 1206	Set SE Adhäsiv Spritze 2 × 4 g, Primer SE *SingleDose* 40 Stk., Zubehör
REF 1207	Adhäsiv Spritze 2 × 4 g
REF 1208	Primer Flasche 6 ml
REF 1209	Primer SE *SingleDose* 50 Stk., Zubehör
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.

Klinischer Fall

Anätzen der Schmelzoberfläche

Auftragen von BrackFix Primer

Einfache Applikation von BrackFix Adhäsiv auf das Bracket

Leichte und stabile Positionierung auf dem Zahn

Zahn 11 vor Polymerisation und vor Überschussentfernung

Im UVA-Licht (zu Demonstrationszwecken)

Beleuchtung mit UVA-Licht nach Bracketentfernung

Kontrollierte Entfernung von BrackFix-Resten

Endkontrolle mit UVA-Beleuchtung: Keinerlei Adhäsivreste mehr vorhanden

Quelle: Dr. Felipe Moura / Brasilien

Rebilda® Post GT

Gebündelter glasfaserverstärkter Composite Wurzelstift

Indikationen

Wurzelstift- / Stumpfaufbau-Restaurationen endodontisch behandelter Zähne

REF 1972	Set je 5 Stifte (~ ø 0,8 mm, ~ ø 1,0 mm, ~ ø 1,2 mm, ~ ø 1,4 mm), Ceramic Bond Flasche 5 ml, Futurabond U *SingleDose* 20 Stk., Rebilda DC QuickMix Spritze 10 g dentin, Zubehör
REF 1973	Stift 4 (~ ø 0,8 mm), 5 Stk.
REF 1974	Stift 6 (~ ø 1,0 mm), 5 Stk.
REF 1975	Stift 9 (~ ø 1,2 mm), 5 Stk.
REF 1976	Stift 12 (~ ø 1,4 mm), 5 Stk.

Produktvorteile

- Optimale Versorgung bei maschinell aufbereiteten Wurzelkanälen
- Einfache Applikation
- Zeitsparende und substanzschonende Anwendung, da eine Präparation des Stiftbettes nicht erforderlich ist, somit geringere Schwächung des Zahnes als bei herkömmlichen Stiften
- Optimale Anpassung an alle Kanalverläufe und Kanalgeometrien
- Alle Materialien im Set aufeinander abgestimmt
- **Futurabond® U**
  – sichere Selbsthärtung
  – hohe Haftung ohne separates Ätzen
- **Rebilda® DC**
  – auch für Stiftbefestigung geeignet
  – beschleifbar wie Dentin, sehr gute physikalische Eigenschaften
  – geringe Abbindetemperatur

Anwendung

Rebilda® Post · Rebilda® Post System

Glasfaserverstärkter Composite Wurzelstift · Adhäsives Stumpfaufbausystem

Indikationen

Wurzelstiftaufbau zur Abstützung und Befestigung der koronalen Restauration im Falle unzureichender Zahnsubstanz

Produktvorteile

- Dentinähnliches Elastizitätsverhalten, hohe Biegefestigkeit
- Hohe Röntgenopazität (350 %Al)
- Anatomische Form
- Adhäsive Befestigung
- Revidierbar
- Alle Materialien im Set aufeinander abgestimmt
- Stiftsetzen und Stumpfaufbauen in einem Gang
- **Futurabond® U**
  – sichere Selbsthärtung
  – hohe Haftung ohne separates Ätzen
- **Rebilda® DC**
  – auch für Stiftbefestigung geeignet
  – beschleifbar wie Dentin, sehr gute physikalische Eigenschaften
  – geringe Abbindetemperatur

REF 1770	Set je 5 Stifte (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), je 1 Bohrer (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm)
REF 1782	Set II je 5 Stifte (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), je 1 Bohrer (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 2 Reamer (ø 0,7 mm), Ceramic Bond Flasche 5 ml, Futurabond U *SingleDose* 20 Stk., Rebilda DC QuickMix Spritze 10 g dentin, Zubehör
REF 1775	Stift 10 (ø 1,0 mm), 5 Stk.
REF 1772	Stift 12 (ø 1,2 mm), 5 Stk.
REF 1773	Stift 15 (ø 1,5 mm), 5 Stk.
REF 1774	Stift 20 (ø 2,0 mm), 5 Stk.
REF 1780	Bohrer 10 (ø 1,0 mm), 1 Stk.
REF 1777	Bohrer 12 (ø 1,2 mm), 1 Stk.
REF 1778	Bohrer 15 (ø 1,5 mm), 1 Stk.
REF 1779	Bohrer 20 (ø 2,0 mm), 1 Stk.
REF 1769	Reamer (ø 0,7 mm), 3 Stk.



Stift- / Bohrerabbildungen nicht in Originalgröße.



Metallstift – Wurzelfraktur



Rebilda Post – Dentinähnliche Elastizität

Rebilda® DC

Fließfähiges, dualhärtendes Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbefestigungssystem

THE DENTAL ADVISOR +++++

70 Gew.-% | 250 % radiopacity | 40 sec light-curing | DC dual-curing

Indikationen

Adhäsiver Stumpfaufbau von vitalen und devitalen Zähnen

Befestigung von faserverstärkten Composite-Wurzelstiften

Produktvorteile

- Schnelle Verarbeitung durch Lichthärtung
- Sichere Verarbeitung durch zusätzliche chemische Härtung
- Lieferbar als 10 g QuickMix Spritze und als 50 g Kartusche
- Drei Farben: *blau* als Kontrastfarbe, *dentin* für ästhetische Restaurationen, *weiß* als ästhetische Kontrastfarbe
- Materialersparnis durch optimierte Mischer
- Geringe Wärmeentwicklung auch bei voluminösen Aufbauten
- Fließfähig – kein Stopfen mehr
- Hohe Haftung durch Systembond
- Komfortable Anwendung durch Applikationsaufsätze

REF 1395	Set Kartusche 50 g dentin, Futurabond DC Flasche je 4 ml Liquid 1 und 2, Dispenser Typ 3, Zubehör
REF 1396	Kartusche 50 g dentin, Zubehör
REF 1397	Kartusche 50 g blau, Zubehör
REF 1398	Kartusche 50 g weiß, Zubehör
REF 1402	Set QuickMix Spritze 10 g dentin, Futurabond DC Flasche je 4 ml Liquid 1 und 2, Zubehör
REF 1403	QuickMix Spritze 10 g dentin, Zubehör
REF 1404	QuickMix Spritze 10 g blau, Zubehör
REF 1405	QuickMix Spritze 10 g weiß, Zubehör
REF 2259	Dispenser – Typ 3
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Mischkanülen Typ 11 für QuickMix Spritze, 50 Stk.
REF 2139	Applikationsaufsätze Typ 1 für QuickMix Spritze, 50 Stk., zur Anwendung im Wurzelkanal
REF 2142	Applikationsaufsätze Typ 4 für QuickMix Spritze, 50 Stk.
REF 2192	Mischkanülen Typ 12 für Kartusche, 50 Stk.
REF 2141	Applikationsaufsätze Typ 3 für Kartusche, 50 Stk.
REF 2199	Mischkanülen Typ 19 für Kartusche, biegbar, 30 Stk.

Rebilda® LC

Lichthärtendes, adhäsives Stumpfaufbausystem

77 Gew.-% | 220 % radiopacity | 40 sec light-curing | auto mix

Indikationen

Stumpfaufbau von vitalen und devitalen Zähnen und für Ausblockungen

Produktvorteile

- Zeitsparend – kein Anmischen
- Lichthärtend

REF 1505	Spritze 2 × 5 g blau
REF 1506	Spritze 2 × 5 g dentin

Grandio® Core Dual Cure

Fließfähiges, dualhärtendes Nano-Hybrid Stumpfaufbaumaterial

Indikationen

Stumpfaufbau sowohl bei vitalen als auch devitalen Zähnen

Befestigung von Wurzelstiften

Produktvorteile

- Hervorragende physikalische Eigenschaften für langlebige Stumpfaufbauten
- 77 Gew.-% Füllstoff-Anteil
- Nano-Hybrid-Technologie
- In drei Farben: Dentin, Blau und Weiß
- QuickMix Spritze für eine optimale Applikation und ein sicheres Mischverhältnis
- Fließfähig
- Mit Applikationsaufsätzen Typ 4 für eine komfortable Anwendung

nanohybrid technology | 77 Gew.-% | 365 % radiopacity | 40 sec light-curing | DC dual-curing | auto mix | 3 shades

REF 1910	QuickMix Spritze 10 g dentin, Zubehör
REF 1911	QuickMix Spritze 10 g blau, Zubehör
REF 1912	QuickMix Spritze 10 g weiß, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2191	Mischkanülen Typ 11 für QuickMix Spritze, 50 Stk.
REF 2142	Applikationsaufsätze Typ 4 für QuickMix Spritze, 50 Stk.

Rebilda® Form

Formhilfen für den adhäsiven Stumpfaufbau

Indikationen

Formhilfe für den adhäsiven Stumpfaufbau bei tief zerstörten Zähnen mit oder ohne Anwendung eines Wurzelstiftes

Produktvorteile

- Einfache Anwendung mit allen Composite-Aufbaumaterialien
- Drei praxisgerechte Größen
- Lichtdurchlässig für die Photopolymerisation
- Schnelle Adaption am Zahn durch die besondere Form
- Verbindet sich nicht mit handelsüblichen Composite-Materialien

REF 1407	20 Stk. small
REF 1408	20 Stk. medium
REF 1409	20 Stk. large

Structur 3

Selbsthärtendes Composite-Material zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken

G(L)ANZ OHNE POLIEREN!

nanohybrid technology | SC self-curing | auto mix | no polishing | temporary | 8 shades

Indikationen

Herstellung von provisorischen Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Stiftprovisorien

Herstellung von Langzeitprovisorien

Unterfütterung von vorgefertigten, provisorischen Kronen aus Composite, Polycarbonat oder Metall

Produktvorteile

- **Verarbeitung**
  - schnell, einfach und sicher durch 1:1 Kartuschensystem
  - kurze Aushärtezeit
  - einfaches Entfernen vom präparierten Zahn durch elastische Phase
  - G(l)anz ohne Polieren – nur Entfernen der Inhibitionsschicht notwendig
- **Ästhetik**
  - natürlicher Glanz und Fluoreszenz
  - in acht Farben erhältlich
- **Haltbarkeit**
  - hohe Druckfestigkeit
  - ausgezeichnete Bruchresistenz

REF 2500	Set Kartusche 50 ml A2, Dispenser Typ 2, Zubehör
REF 2501	Set Kartusche 50 ml A3, Dispenser Typ 2, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2185	Mischkanülen Typ 6 für Kartusche, 50 Stk.
REF 2189	Mischkanülen Typ 10 für QuickMix Spritze, 50 Stk.

Farbe	Kartusche 50 ml, Mischkanülen Typ 6	Kartusche 5 × 50 ml, Mischkanülen Typ 6
A1	REF 2503	–
A2	REF 2504	REF 2512
A3	REF 2505	REF 2513
A3.5	REF 2506	–
B1	REF 2507	–
B3	REF 2508	–
C2	REF 2509	–
BL	REF 2510	–

Farbe	QuickMix Spritze 5 ml, Mischkanülen Typ 10
A1	REF 2515
A2	REF 2516
A3	REF 2517
B1	REF 2518

Klinischer Fall

Ausgangssituation

Präparierte Zahnstümpfe

Ausgearbeitete provisorische Brücke

Ansprechendes Ergebnis

Quelle: Dr. Walter Denner, Fulda / Deutschland

Structur 2

Selbsthärtendes Composite-Material zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken

THE DENTAL ADVISOR ++++ ½

SC self-curing | auto mix | temporary | 8 shades

Indikationen

Herstellung ästhetischer provisorischer Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Aushärtung im Mund unter einer Minute
- Einfach zu finieren und polieren
- In acht Farben erhältlich für natürliche Ästhetik
- Langlebige Provisorien
- Hohe Form- und Farbstabilität
- Besonders wirtschaftlich durch geringen Materialverlust
- Natürliche Fluoreszenz

REF 1478	Set Kartusche 75 g A3, Dispenser Typ 2, Zubehör
REF 1499	Set Kartusche 75 g A2, Dispenser Typ 2, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2185	Mischkanülen Typ 6 für Kartusche, 50 Stk.
REF 2189	Mischkanülen Typ 10 für QuickMix Spritze, 50 Stk.

Farbe	Kartusche 75 g, Mischkanülen Typ 6	Kartusche 5 × 75 g, Mischkanülen Typ 6
A1	REF 1479	–
A2	REF 1480	REF 1492
A3	REF 1481	REF 1491
A3.5	REF 1490	–
B1	REF 1482	–
B3	REF 1483	–
C2	REF 1486	–
BL	REF 1485	–

Farbe	QuickMix Spritze 8 g, Mischkanülen Typ 10
A1	REF 1309
A2	REF 1310
A3	REF 1311
B1	REF 1312

Provisorien Set

Material für die Herstellung von provisorischem Zahnersatz, Füllungsmaterial für temporäre Versorgungen und temporärer Befestigungszement

REF 2502	Structur 3 Kartusche 50 ml A3, Provicol QM QuickMix Spritze 5 ml, Clip Flow Spritze 2 × 1,8 g

Indikationen

Weitere Informationen zu den Indikationen finden Sie auf den Produktseiten zu Structur 3, Provicol QM und Clip Flow

NEU

Produktvorteile

- Provisorischer Zahnersatz mit Glanz ohne Polieren
- Lichthärtende temporäre Versorgung von Inlay / Onlay Kavitäten, belastbar und speicheldicht
- Bakteriostatisch wirkende temporäre eugenolfreie Befestigung mit Calciumhydroxid

Structur Premium

Hochästhetisches Composite-Material zur Herstellung provisorischer Kronen und Brücken

Indikationen

Herstellung von hochästhetischen Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

SC self-curing | auto mix | temporary | 7 shades

Produktvorteile

- Ästhetisch wie Keramik
- Hohe Form- und Farbstabilität
- Natürliche Fluoreszenz
- Brillanter Glanz
- Hart wie Schmelz
- Extrem hohe Frakturresistenz
- Perfektes Handling
- Rationelle Ausarbeitung durch einfache Beschleif- und Polierbarkeit
- Langfristige Anwendung des Provisoriums möglich
- Besonders wirtschaftlich durch geringen Materialverlust

REF 1710	Set Kartusche 75 g A3, Dispenser Typ 2, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2185	Mischkanülen Typ 6 für Kartusche, 50 Stk.

Farbe	Kartusche 75 g, Mischkanülen Typ 6	Kartusche 5 × 75 g, Mischkanülen Typ 6
A1	REF 1712	–
A2	REF 1713	–
A3	REF 1714	REF 1719
A3.5	REF 1717	–
B1	REF 1718	–
B3	REF 1715	–
BL	REF 1716	–

Bifix® Temp

Dualhärtendes, temporäres Befestigungsmaterial auf Composite Basis

Indikationen

Temporäre Befestigung provisorischer Restaurationen

Produktvorteile

- Transluzente, zahnähnliche Farbe für ästhetische Versorgungen
- Dualhärtend – Flexible Abbindezeiten durch Einsatz einer Polymerisationslampe
- Unkomplizierte Überschussentfernung – kurzes Belichten und der Überschuss kann in einem Stück entfernt werden

DC dual-curing | auto mix | temporary

REF 1055	QuickMix Spritze 5 ml universal, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188	Mischkanülen Typ 9, 50 Stk.

Provicol® QM · Provicol® QM Plus

Eugenolfreier, temporärer Befestigungszemente mit Calciumhydroxid

Indikationen

Provisorische Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Teilkronen, Brücken, Attachments und Stiften

Temporäre Füllung kleiner einflächiger Kavitäten

Produktvorteile

- Schnell in der Anwendung
- Fehler- und blasenfreies Anmischen
- Direkte Applikation
- Weitere Vorteile siehe Provicol C

Produktvorteile Provicol® QM Plus

- Erhöhte Festigkeit für mehr Retention und sicheren Halt
- Hohe Röntgenopazität

SC self-curing | auto mix | temporary | contains $Ca(OH)_2$

Provicol® QM

REF 1074	QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör

Provicol® QM Plus

REF 1098	QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör
REF 1099	Set QuickMix Spritze 3 × 5 ml (2 × Provicol QM, 1 × Provicol QM Plus), Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189	Mischkanülen Typ 10, 50 Stk.

Provicol® C

Bewährtes Provicol in Kartuschen

Indikationen

Siehe Provicol QM

Produktvorteile

- Zähelastisch für sichere Haftung des Provisoriums
- Calciumhydroxid
  – fördert die Bildung von Reizdentin
  – wirkt bakteriostatisch
- Geringes Allergiepotential, da eugenolfrei
- Ideal vor adhäsiver Befestigung mit Compositezementen, da keine Inhibition der Aushärtereaktion von harzbasierten Füllungs- oder Befestigungsmaterialien

SC self-curing | auto mix | temporary | contains $Ca(OH)_2$

REF 1076	Kartusche 2 × 65 g, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2185	Mischkanülen Typ 6, 50 Stk.

Provicol®

Bewährtes Provicol in der Handmisch-Variante

Indikationen

Siehe Provicol QM

Produktvorteile

Siehe Provicol C

SC self-curing | temporary | contains $Ca(OH)_2$

REF 1075	Tube 2 × 25 g (Basis / Katalysator)
REF 1078	Tube 10 × 25 g (Basis / Katalysator)

Clip Flow

Fließfähiges, lichthärtendes Füllungsmaterial für temporäre Versorgungen

NDT non dripping technology | temporary | 10-40 sec light-curing | Speichel-dicht

Indikationen

Temporäre Versorgung von Inlay / Onlay-Kavitäten

Verschluss von Implantatschrauben-Öffnungen

Unterfütterungsmaterial für provisorische Kronen und Brücken

Ausblockmaterial für untersichgehende Bereiche im Zahnbogen, z. B. vor der Abdrucknahme

Abdecken des Gingivasaumes

Fixierung von Kunststoffmatrizen während der Füllungslegung

Temporäre Füllungen von Kavitäten und Verschluss von Wurzelkanalzugängen

Produktvorteile

- Leicht zu platzieren – leicht in einem Stück zu entfernen
- Präparationsgrenzen bleiben erhalten
- Belastbar und speicheldicht
- Nicht klebrig
- Zeitsparend durch Lichthärtung
- Elastisch
- Fließfähig

REF 1282	Spritze 2 × 1,8 g, Zubehör
REF 2148	Applikationskanülen Typ 46, 100 Stk.

Clip

Lichthärtendes Füllungsmaterial für temporäre Versorgungen

temporary | 20-40 sec light-curing | Speichel-dicht

Indikationen

Alle Arten von temporären Füllungen

Temporärer Schutz bei der Inlay- / Onlay-Technik

Produktvorteile

- Leicht zu platzieren – leicht in einem Stück zu entfernen
- Präparationsgrenzen bleiben erhalten
- Zeitsparend durch Lichthärtung
- Belastbar und speicheldicht
- Besonders praktisch in der Inlay- / Onlay-Technik

REF 1284	Spritze 2 × 4 g
REF 1285	Spritze 3 × 4 g
REF 1287	Caps 25 × 0,25 g
REF 9301	Dispenser – Caps

Clip F

Lichthärtendes Füllungsmaterial mit Fluorid für temporäre Versorgungen

temporary | contains fluoride | 20-40 sec light-curing | Speichel-dicht

Indikationen

Siehe Clip

Produktvorteile

Siehe Clip

REF 1289	Spritze 2 × 4 g
REF 1283	Spritze 3 × 4 g

Ufi Gel® hard C · Ufi Gel® hard

Hartes, direktes Unterfütterungsmaterial

THE DENTAL ADVISOR ++++ ½

SC self-curing

auto mix

Indikationen

Harte, dauerhafte, totale oder partielle Unterfütterung zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Teil- und Vollprothesen

Verlängerung der Prothesenränder

Produktvorteile

- Komplette, harte Unterfütterung chairside in nur einer Sitzung
- Methylmethacrylat-frei
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Keine Temperaturerhöhung im Mund
- Farbstabil
- So einfach wie eine Abdrucknahme
- Ästhetisch, gute Verträglichkeit und hoher Tragekomfort
- Glatte Oberfläche
- Schichtweise Ergänzung über Jahre möglich

Ufi Gel® hard C	
REF 2215	Set Kartusche 80 g, Adhäsiv Flasche 10 ml, Zubehör
REF 2218	Set + Dispenser Kartusche 80 g, Adhäsiv Flasche 10 ml, Zubehör
REF 2216	Kartusche 80 g, Zubehör
REF 2217	Adhäsiv Flasche 10 ml
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2187	Mischkanülen Typ 8, 50 Stk.
Ufi Gel® hard	
REF 2210	Set Pulver 60 g, Flüssigkeit Flasche 40 ml, Conditioner Flasche 20 ml, Zubehör
REF 2211	Pulver 60 g
REF 2212	Flüssigkeit Flasche 40 ml
REF 2213	Conditioner Flasche 20 ml

Klinischer Fall

BESCHLEIFEN DER ÜBERSCHÜSSE

Ufi Gel® SC · Ufi Gel® P

Weichbleibendes, kalthärtendes Unterfütterungsmaterial auf Silikonbasis

SC self-curing

auto mix

Indikationen

Permanente weichbleibende Unterfütterung von Total- und Teilprothesen
– zur Beseitigung von Druckstellen
– zur Abdämmung der A-Linie
– bei Schlotterkamm und Haftschwierigkeiten
– zur Abdämmung scharfkantiger Alveolarfortsätze
– zur Unterstützung des Heilungsprozesses in der Implantologie

Produktvorteile

- Unterfütterungssilikon der Spitzenklasse
- Komplette Unterfütterung chairside in einer Sitzung
- Bleibt dauerhaft weich
- Adhäsiv für extrem festen Haftverbund Prothese / Unterfütterung
- Biokompatibel (ohne Methacrylate)
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Farbstabil und ästhetisch, mit Farbanpassungseffekt
- Lab side: weniger Arbeitsschritte als mit anderen kalthärtenden Materialien
- Für alle PMMA-basierten Prothesen
- Einfache und schnelle Verarbeitung bei direkten und indirekten Unterfütterungen
- Ausgezeichnete Adaptationseigenschaften für exakten Prothesensitz
- Beständig gegenüber den üblichen Prothesenreinigungsmitteln

Ufi Gel® SC	
REF 2041	Set Kartusche 50 ml, Adhäsiv Flasche 10 ml, Glazing Basis 10 ml, Glazing Katalysator 10 ml, Zubehör
REF 2040	Kartusche 50 ml, Zubehör
REF 2029	Adhäsiv Flasche 10 ml
REF 2047	Glazing Flasche 2 × 10 ml (Basis / Katalysator)
REF 2049	Polierscheiben, 10 Stk.
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2187	Mischkanülen Typ 8, 50 Stk.
Ufi Gel® P	
REF 2070	Set Tube Basis 50 ml, Katalysator 50 ml, Glazing Basis 10 ml, Glazing Katalysator 10 ml, Adhäsiv Flasche 10 ml, Zubehör
REF 2071	Tube 2 × 50 ml (Basis / Katalysator)
REF 2076	Adhäsiv Flasche 10 ml
REF 2077	Glazing Flasche 2 × 10 ml (Basis / Katalysator)
REF 2309	Einwegpinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.

Klinischer Fall

EINSETZEN DER PROTHESE UND BEWEGUNGEN DER MANDIBULA

V-Posil Putty Fast · Heavy Soft Fast · Mono Fast

Präzisionsabformmaterial, VPS

NEU

Indikationen

V-Posil Putty Fast wird als Trägermaterial verwendet für
- Korrekturabformtechnik (zweizeitig)
- Sandwichtechnik (einzeitig)
- Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie
- oder als Abformmaterial für die funktionelle Randgestaltung

V-Posil Heavy Soft Fast wird als hochviskoses Material verwendet für
- Doppelmischtechnik (einzeitig)
- Korrekturabformtechnik (zweizeitig)
- Funktionsabformungen

V-Posil Mono Fast wird als mittelfließendes Löffel- oder spritzbares Abformmaterial verwendet für
- Überabformungen bei kombiniertem Zahnersatz und Implantaten (Übertragung von Abdruckpfosten und Primärteilen)
- Funktionsabformungen
- Kronen-, Brückentechnik und Inlayversorgung
- Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz
- Unterfütterungsabformungen
- Übertragung von Wurzelstiften zur Herstellung von indirekten Stumpfaufbauten
- Multi-Tray-Technik
- Doppelmisch-, Sandwich- und Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie

V-Posil Putty Fast	
REF 2561	Dose 2 × 450 ml, Zubehör
REF 2562	Dose 8 × 450 ml, Zubehör
V-Posil Heavy Soft Fast	
REF 2565	Kartusche 380 ml, Zubehör
REF 2566	Kartusche 2 × 380 ml
REF 2567	Kartusche 2 × 50 ml, Zubehör
REF 2568	Kartusche 10 × 50 ml
REF 2196	Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.
REF 2203	Mischkanülen Typ 30, 50 Stk.
V-Posil Mono Fast	
REF 2569	Kartusche 380 ml, Zubehör
REF 2570	Kartusche 2 × 380 ml
REF 2571	Kartusche 2 × 50 ml, Zubehör
REF 2572	Kartusche 10 × 50 ml
REF 2196	Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.
REF 2203	Mischkanülen Typ 30, 50 Stk.
REF 2133	Applikationsaufsätze Typ 6, 50 Stk.

Produktvorteile

- Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
- Hohe Dimensionsgenauigkeit
- Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer
- Hohes Rückstellvermögen
- Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt

V-Posil Light Fast · V-Posil X-Light Fast

Präzisionsabformmaterial, VPS

Indikationen

V-Posil Light Fast und V-Posil X-Light Fast werden als spritzbare Abformmaterialien verwendet für

- Korrekturabformtechnik (zweizeitig)
- Sandwichtechnik (einzeitig)
- Korrekturabformtechnik mit Verwendung einer Platzhalterfolie
- Doppelmischtechnik (einzeitig)
- Unterfütterungsabformungen
- Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz

Produktvorteile

- Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
- Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer
- Hohe Reißzähigkeit und hohes Rückstellvermögen bieten Sicherheit bei bzw. nach der Entnahme
- Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt

V-Posil Light Fast	
REF 2573	Kartusche 2 × 50 ml, Zubehör
REF 2574	Kartusche 10 × 50 ml
V-Posil X-Light Fast	
REF 2575	Kartusche 2 × 50 ml, Zubehör
REF 2576	Kartusche 10 × 50 ml
REF 2186	Mischkanülen Typ 7, 50 Stk.
REF 2141	Applikationsaufsätze Typ 3, 50 Stk.

V-Posil Adhesive

Löffeladhäsiv für VPS

Indikationen

Haftlack für VOCO additionsvernetzende Abformmaterialien zur Adhäsion an Metallen und Kunststoffen

Produktvorteile

- Guter Haftverbund zum Abformlöffel und Abformmaterial
- Hoher Farbkontrast zur guten Sichtkontrolle



REF 2578	Flasche 10 ml

Registrado® X-tra

Additionsvernetzendes Silikon für die Bissregistrierung, extra hart, schnell abbindend

SC self-curing | auto mix | Shore-A 90

Indikationen

Okklusale Bissregistrierung

Fixierung bei Gesichtsbogenregistraten

Verschlüsselung von Stützstiftregistraten

THE DENTAL ADVISOR ++++½

Produktvorteile

- Optimale Härte
- Applizieren ohne Zeitdruck
- Ausgeprägte thixotrope Eigenschaften
- Gut zu beschleifen
- Sehr hohe Übertragungsgenauigkeit
- Mit sparsamer Applikationskanüle

REF 2035	Kartusche 2 × 50 ml, Zubehör
REF 2036	Kartusche 8 × 50 ml, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2196	Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.
REF 2140	Applikationsaufsätze Typ 2, 50 Stk.

Registrado® Clear

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon für die Bissregistrierung, schnell abbindend

SC self-curing | auto mix | Shore-A 80

Indikationen

Bissregistrierung

Registrierschlüssel bei intraoraler Stützstiftregistrierung

Fixierung von Röntgenkugeln

Front- und Okklusalstempel

Silikonschlüssel für Compositefüllungen

Produktvorteile

- Hohe Endhärte mit gleichzeitig hoher Transparenz
- Überzeugende Konsistenz, garantiert den Verbleib auf der Zahnreihe
- Arbeiten ohne Zeitdruck dank des temperaturgesteuerten Aushärte-prozesses (beschleunigte Aushärtung erst bei geschlossenem Mund)
- Hohe Dimensions- und Formstabilität (> 99 %)
- Perfekte Lichthärtung durch Registrado Clear möglich

REF 2037	Kartusche 50 ml, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2196	Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.
REF 2140	Applikationsaufsätze Typ 2, 50 Stk.

Registrado® Scan

Scanbares additionsvernetzendes Silikon für die Bissregistrierung, hart, schnell abbindend

SC self-curing | auto mix | Shore-A 90

Indikationen

Okklusale Bissregistrierung

Fixierung bei Gesichtsbogenregistraten

Verschlüsselung von Stützstiftregistraten

Produktvorteile

- Scannen ohne Puder
- Präzise Wiedergabe der Okklusion
- Hohe Shore-A-Härte
- Kurze Mundverweildauer
- Gute Beschneidbarkeit
- Analoger oder digitaler Workflow

REF 2038	Kartusche 50 ml, Zubehör
REF 2158	Dispenser – Typ 2
REF 2196	Mischkanülen Typ 16, 50 Stk.
REF 2140	Applikationsaufsätze Typ 2, 50 Stk.

Fit Test® C & B

Additionsvernetzendes Silikon für die Kontrolle prothetischer Rekonstruktionen

auto mix

Indikationen

Kontrolle von Passgenauigkeit, Randschluss und Randspalt bei

– Voll- und Teilkronen sowie Brücken
– Inlays / Onlays
– gegossenen Stiftaufbauten / Stiftkronen
– Metallbasen
– implantatgestützten Kronen und Brücken
– Attachments und anderen Sekundärteilen in Prothesen

Produktvorteile

- Schnelle diagnostische Hilfe bei allen Restaurationen
- Einfache Handhabung durch QuickMix Spritze – automatisches und fehlerfreies Anmischen
- Direkte Applikation
- Optimale Farbgebung für Metall- und Keramikrestaurationen
- Schnelles Ergebnis durch kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit

REF 2095	QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör
REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188	Mischkanülen Typ 9, 50 Stk.
REF 2191	Mischkanülen Typ 11, nur zusammen mit Applikationsaufsatz Typ 1, 50 Stk.
REF 2139	Applikationsaufsätze Typ 1, 50 Stk.

Individo® Lux

Vorgeformte, individuelle Abformplatten, lichthärtend

3-5 min light-curing

Indikationen

Anfertigen individueller Löffel aus vorgeformten Ober- und Unterkieferplatten

Produktvorteile

- In blau-transparenter und blau-opaker Farbe
- Ermöglicht genaues und materialsparendes Arbeiten
- Stabile und bruchfeste Löffel
- Angenehmes Pfefferminzaroma
- Nicht klebrige Konsistenz
- Lichthärtung mit handelsüblichem Halogenlicht oder UVA-Licht

REF 2402	Oberkiefer 50 Stk. blau-opak
REF 2403	Unterkiefer 50 Stk. blau-opak
REF 2408	Oberkiefer 50 Stk. blau-transparent
REF 2409	Unterkiefer 50 Stk. blau-transparent

Profibase

Vorgeformte, rosa-transparente Abformlöffel / Basisplatten, lichthärtend

3-5 min light-curing

Indikationen

Gingivafarbene Kunststoffbasis zur Wachsaufstellung totaler und partieller Prothesen

Anfertigen individueller Löffel aus vorgeformten Ober- und Unterkieferplatten

Produktvorteile

- Zahnfleischähnliche Farbgebung
- Einfache und zeitsparende Formung mit der Hand
- Dauerhafte Stabilität und Druckfestigkeit
- Angenehmes Pfefferminzaroma
- Nicht klebrige Konsistenz
- Lichthärtung mit handelsüblichem Halogenlicht oder UVA-Licht

REF 2111	Oberkiefer / Unterkiefer 2 × 25 Stk.
REF 2112	Oberkiefer 50 Stk.
REF 2113	Unterkiefer 50 Stk.

Cimara®

Keramik Reparaturmaterial mit lichthärtendem Composite

SÄUREFREIE KERAMIKREPARATUREN DIREKT IM MUND

ceramic | metal

Indikationen

Intraorale Reparaturen von Defekten an keramik- oder compositeverblendeten festsitzenden, prothetischen Arbeiten mit Metallgerüst

Produktvorteile

- Säurefreie Keramikreparatur in einer Sitzung
- Entfernen und Wiederbefestigen des Zahnersatzes entfällt
- Einfache Verarbeitungsschritte
- Keine Zusatzgeräte erforderlich
- Dauerhafter Verbund zwischen Keramik und Composite
- Hohe Scherhaftung

REF 1196	Set Haftsilan 8 × 0,3 ml, Adhäsiv Flasche 4 ml, Opaker LC Spritze 1,2 g, GrandioSO Caps 8 × 0,25 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, GA3.25), Zubehör
REF 1197	Haftsilan 4 × 0,3 ml, Zubehör
REF 1198	Adhäsiv Flasche 4 ml
REF 1575	Opaker LC Spritze 1,2 g, Zubehör
REF 1201	SiC-Schleifkörper, 4 Stk.
REF 2147	Applikationskanülen Typ 45, 100 Stk.
REF 2309	Einwegpinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.

Geräte · Diverse

Fortschrittlich. Effizient. Praxisgerecht.

Die Zukunft der Zahnmedizin ist digital. In der Praxis wie im Labor spielen 3D-Drucker eine immer größere Rolle für den digitalen Workflow. Mit der SolFlex-Serie bietet VOCO ausgereifte Geräte in verschiedenen Größen an, die neue Fertigungsdimensionen ermöglichen.

Außerdem geht natürlich nichts in der Praxis ohne praktische kleine Helfer – ob Applikationskanülen in unterschiedlichen Größen, Groß- und Kleingeräte für die Anwendung bzw. Weiterverarbeitung von Produkten sowie Reinigungspräparate, Devitalisationspasten, Formhilfen oder Ausblockmaterial.

SolFlex 350 · 650

Digitale, additive Zahnheilkunde



Produktvorteile

- DLP-Verfahren mit langlebiger 385 nm UV-LED-Lichtquelle ermöglicht den klar-transparenten Druck z.B. von Schienen
- Maximierte Baugeschwindigkeit und hohe Qualität der Bauteilefertigung durch SMP-Technologie
- Patentierte Flex-Vat – sehr materialsparend, da weniger Stützmaterial notwendig
- Hohes Wannenvolumen erlaubt die Fertigung über Nacht
- Verarbeitung von mehrheitlich verwendetem STL-Format

Technische Daten SolFlex 350

Grundfläche	400 × 400 mm
Bauplattform	64 × 120 mm (3 Belichtungsfelder)
Max. Bauhöhe	130 mm
Schichtstärke	25 - 200 µm
Baukapazität	bis zu 12 Schienen
Baugeschwindigkeit	bis zu 138 mm/h, abhängig von Schichtstärke, Material etc.
Pixelgröße	50 µm*
Genauigkeit	± 25 µm

Technische Daten SolFlex 650

Grundfläche	400 × 400 mm
Bauplattform	128 × 120 mm (6 Belichtungsfelder)
Max. Bauhöhe	130 mm
Schichtstärke	25 - 200 µm
Baukapazität	bis zu 24 Schienen
Baugeschwindigkeit	bis zu 138 mm/h, abhängig von Schichtstärke, Material etc.
Pixelgröße	50 µm*
Genauigkeit	± 25 µm

* Pixelgröße und Druckvolumen können variieren.

SolFlex 350	
REF 9102	3D-Drucker
REF 9103	SMP – 3D-Drucker (incl. Sensortechnik)
REF 9109	SMP Nachrüstkit
REF 9111	Flex-Vat – Materialwanne flexibel
REF 9115	Handle bar 350 / 650 – Haltegriffe Flex-Vat
REF 9121	Platform – Bauplattform
SolFlex 650	
REF 9104	3D-Drucker
REF 9105	SMP – 3D-Drucker (incl. Sensortechnik)
REF 9109	SMP Nachrüstkit
REF 9112	Flex-Vat – Materialwanne flexibel
REF 9115	Handle bar 350 / 650 – Haltegriffe Flex-Vat
REF 9122	Platform – Bauplattform
Zubehör	
REF 9106	Starter Paket
REF 9107	Premium Starter Paket
REF 9130	Otoflash G171 – Polymerisationsgerät mit Anschluss für Inertgas
REF 9132	Otoflash G171 – Objektschale
REF 9133	Otoflash G171 – Polymerisationsgerät
REF 9135	Netfabb Basis – Software 3D-Druck
REF 9136	Netfabb Pro – Software 3D-Druck

SolFlex 170

Digitale, additive Zahnheilkunde



Produktvorteile

Siehe SolFLex 350 · 650

Technische Daten

Grundfläche	296 × 318 mm
Bauplattform	56 × 89 mm (1 Belichtungsfeld)
Max. Bauhöhe	120 mm
Schichtstärke	25 - 200 µm
Baukapazität	bis zu 6 Schienen
Baugeschwindigkeit	bis zu 138 mm/h, abhängig von Schichtstärke, Material etc.
Pixelgröße	70 µm*
Genauigkeit	± 35 µm

* Pixelgröße und Druckvolumen können variieren.

SolFlex 170

REF 9100	3D-Drucker
REF 9101	SMP – 3D-Drucker (incl. Sensortechnik)
REF 9108	SMP Nachrüstkit
REF 9110	Flex-Vat – Materialwanne flexibel
REF 9120	Platform – Bauplattform
REF 9119	Wechselplatte Bauplattform

Zubehör

Siehe SolFlex 350 · 650

OtoFlash

Lichtpolymerisationsgerät zur Aushärtung lichthärtender Kunststoffe

Produktvorteile

- Kurze Aushärtezeit durch 2 unten angeordnete Blitzlampen
- Sichere Durchhärtung mittels intensiver Lichtleistung im Wellenlängenbereich von 280 - 580 nm
- Das Gerät verfügt optional über eine Schutzgasvorrichtung

REF 9133	Polymerisationsgerät
REF 9130	Polymerisationsgerät mit Anschluss für Inertgas
REF 9132	Objektschale

Technische Daten

Größe des Polymerisationsraumes	120 × 120 × 50 mm
Nennspannung	100, 117, 230 Volt AC, umschaltbar
Leistungsaufnahme	250 Watt
Spektralverteilung	280 - 700 nm, max. zwischen 400 und 500 nm
Blitzfrequenz	10 Blitze pro Sekunde
Digitaler Timer	einstellbar von 1 bis 9.999 Blitzen
Abmessungen	310 × 310 × 140 mm
Gewicht	6 kg

VOCO Dynamic Dispenser

Dynamisches Mischgerät

Indikationen

Gerät zum automatischen Dosieren und Anmischen von VOCO Abformmaterialien in der 5:1 Kartusche

Produktvorteile

- Homogenes dynamisches Durchmischen der Produktkomponenten für gleichbleibend hohe Materialqualität
- Blasenfreies dosieren
- Füllstandsanzeige
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Elektronische Restmengenerkennung

REF 9140	Mischgerät 230 V

Caps Warmer

Temperiergerät zum Erwärmen von Composite Caps

NEU

Indikationen

Gerät zum Erwärmen von Composite Caps

Produktvorteile

- Ermöglicht ein kurzfristiges Erwärmen von Composite Caps
- Der speziell gestaltete Aufsatz mit optimaler Umschließung von VOCO Composite Caps sichert ein homogenes Erwärmen
- Zur Erhöhung der Fließfähigkeit und Anpassung der Verarbeitungseigenschaften des Composites
- Gleichzeitiges Erwärmen von einem Dispenser mit Cap und bis zu vier Einzelcaps – ideal auch für das Arbeiten mit mehreren Farben
- 3 Temperaturstufen zur Wahl – je nach klinischer Situation und gewünschter Konsistenz

REF 9001	Temperiergerät

Celalux® 3

Hochleistungs-LED-Lichthärtegerät

Indikationen

Aushärtung aller lichthärtenden Dentalmaterialien, deren Polymerisation in einem Wellenlängenbereich von 450 - 480 nm aktiviert wird

Produktvorteile

- Modernste LED-Technologie mit hoher Leistung (1.300 mW / cm²)
- Wellenlängenbereich 450 - 480 nm
- Graziles und ergonomisches Design (pen-shaped), Gewicht des Handstücks inklusive Akku und Lichtleiter nur 70 g
- Vibration zu Beginn, nach 10 und nach 20 s zur zeitlichen Orientierung, keine akustischen Signale mehr
- Leichte Handhabung, kabellos
- Autoklavierbarer 8-mm-Lichtleiter
- Kontinuierlich einsatzbereit durch mitgelieferten Ersatz-Akku
- Sehr einfacher Akkuwechsel

REF 9090	Celalux 3 (Handstück, Ladestation, Netzkabel mit austauschbaren Netzadaptern, 2 Lithium-Polymer-Akkus, 8-mm-Lichtleiter, Blendschutz, Bedienungsanleitung)
Zubehör	
REF 9091	Lichtleiter 8 mm, autoklavierbar
REF 9092	Akku
REF 9093	Blendschutz, 5 Stk.

GIC Mixer

Kapselmischgerät

NEU

Indikationen

Gerät zum Mischen von Pulver und Flüssigkeit in Applikationskapseln

Produktvorteile

- Hohe Schwingungsfrequenz von 4.600 / min, dadurch besonders homogene Mischung von Pulver und Flüssigkeit
- Modernes Design
- Kapselaufnahme ermöglicht müheloses Einsetzen und Entnehmen der Kapsel
- Bedienerfreundlich
- Vibrationsarm und leise
- Frei wählbare Mischzeit von 1 - 99 Sekunden

REF 9050	Kapselmischgerät

Curvy®

Anatomisch geformte Interdentalkeile für die Füllungstherapie

Indikationen

Hilfsmittel bei der Füllungstherapie unter Verwendung von Matrizen aller Art

Separieren von Zähnen für sichere Approximalkontakte

Produktvorteile

- Abdichten, Fixieren und Separieren durch besondere Form
- Gebogener Keil, folgt der Anatomie des Zahnes
- Kombinierbar mit Ring- und Teilmatrizen
- Vier Größen: small, medium, large, extra large
- Einfachste Anwendung durch feine Spitze und dreidimensionale Form
- Gewölbte Basis für reduzierten Druck auf die Papille
- Hergestellt aus Kunststoff: Kein Quellen, Auffasern oder Verfärben

REF 2060	Set 6 × 52 Stk. mixed
REF 2061	6 × 52 Stk. small
REF 2062	6 × 52 Stk. medium
REF 2063	6 × 52 Stk. large
REF 2064	6 × 52 Stk. extra large

2017 REALITY Four Star Award ★★★★

Depulpin®

Paste zur Devitalisation

Indikationen

Devitalisierung der Pulpa vor Mortalexstirpation oder -amputation

Restdevitalisierung nach Entfernung bereits abgestorbenen Pulpengewebes

Produktvorteile

- Arsenfrei
- Sichere Devitalisierung und Mumifizierung
- Desinfizierend
- Blau eingefärbt zur besseren Sichtkontrolle
- Schnelle Schmerzstillung
- Bewährt auch bei entzündeter Pulpa
- Leichte Entnahme aus der Drehspritze

AM Arzneimittel

REF 1281	Spritze 3 g

Pflichtangaben nach AMG siehe Seite 16!

Caries Marker

Farbindikator zum Anfärben von kariösem Dentin

Indikationen

Anfärbung kariöser Zahnsubstanz zur Vereinfachung der Kavitätenpräparation und zu Demonstrationszwecken

Produktvorteile

- Genaue Abgrenzung von kariösem zu gesundem Dentin
- Unterstützung der Anwendung der minimalinvasiven Füllungstechnik
- Geeignet für Lehr- und Lernzwecke an extrahierten Zähnen

REF 1005	Flasche 2 × 3 ml, Zubehör
REF 2252	Pele Tim, Gr. 1, 3.000 × ø 4 mm

Pele Tim

Schaumstoffpellets zur drucklosen Applikation flüssiger und pastöser Präparate

Indikationen

Touchierung infizierter Alveolen

Endodrain

Kältetest

Entfernung von Zement- und Versiegelungsmaterialüberschüssen

Einfaches Auftragen, z. B. von Fluoridpräparaten

Produktvorteile

- Fünf praxisgerechte Größen
- Schmerzfreies Applizieren ohne Druck
- Sparsame Applikation
- Hygienische, fusselfreie Anwendung

REF 2250	Gr. 0	3.000 × ø 3 mm
REF 2252	Gr. 1	3.000 × ø 4 mm
REF 2253	Gr. 2	1.000 × ø 5 mm
REF 2254	Gr. 3	500 × ø 8 mm
REF 2255	Gr. 4	500 × 6 × 8 mm

Block Out Gel LC

Lichthärtendes Ausblockmaterial

Indikationen

Ausblocken von Gipsmodellen

Produktvorteile

- Blaue Kontrastfarbe erleichtert die Applikationskontrolle
- Einfaches Auftragen direkt aus der Spritze

10-30 sec light-curing

REF 1661	Spritze 4 × 1,2 ml, Zubehör
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44, 100 Stk.

Dimanto®

Einstufiger Diamantpolierer für das Vor- und Hochglanzpolieren von Composites

Indikationen

Einstufiges Poliersystem für die Vor- und Hochglanzpolitur von finierten Composite-Restaurationen

Produktvorteile

- Sehr gute Polierergebnisse
- Für alle Composites – auch der neuesten Generation – geeignet
- Diamantdurchsetzt zur effizienten Politur
- Minimierter Instrumentenaufwand, Vor- und Hochglanzpolitur mit nur einem Polierer
- Autoklavierbar und damit mehrfach verwendbar
- In fünf unterschiedlichen Formen erhältlich, zur präzisen und individuellen Politur
- Kann mit und ohne Wasserkühlung angewendet werden

for NHT Composites

REF 2380	Set 5 Stk. mixed (je 1 × kleine Spitze, große Spitze, kleiner Kelch, großer Kelch, Linse)
REF 2381	Kleine Spitze, 10 Stk.
REF 2382	Große Spitze, 10 Stk.
REF 2383	Kleiner Kelch, 10 Stk.
REF 2384	Großer Kelch, 10 Stk.
REF 2385	Linse, 10 Stk.

SiC-Schleifkörper

Zur Keramikreparatur

Indikationen

Konditionierung von Silikat- und Oxidkeramik-Oberflächen bei intraoralen Reparaturen von Defekten an keramikverblendeten und vollkeramischen Restaurationen

Produktvorteile

- Homogene Körnung
- Fester, rostfreier Schaft
- Optimale Bindungshärte

REF 1201	4 Stk.

Traypurol® tabs

Aktiv-Tabs zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

Indikationen

Selbsttätige Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

Produktvorteile

- Löst Alginate und Zemente innerhalb kürzester Zeit
- Besonders leicht zu dosieren
- Kein umständliches Umrühren – die Tabs lösen sich selbständig in Wasser auf
- Materialschonend, für alle nicht rostenden Metalle (auch Aluminium) und Kunststoffe geeignet
- Biologisch abbaubar und pH-neutral
- Auch im Ultraschallgerät einsetzbar

REF 2355	50 Stk.

Traypurol®

Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abdrucklöffeln und Instrumenten

Indikationen

Selbsttätige Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

Produktvorteile

- Einfach mit Wasser anzusetzen
- Löst Reste von Alginaten, Glasionomer-, Carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxyd-Eugenol-Zementen
- Reinigt Löffel und Instrumente zuverlässig über Nacht
- Auch im Ultraschallgerät einsetzbar
- Geeignet auch für nichtoxidierende Metalle und Kunststoffe
- Biologisch abbaubar und materialschonend

REF 2289	Flasche 1 l
REF 2290	Kanister 5 l
REF 2304	Dosierpumpe – Kanister 5 l

Caps Dispenser

Dispenser für die Direktapplikation von Füllungsmaterialien in Caps

REF 9301 Dispenser – Caps

Dispenser Typ 2

Dispenser zum Ausbringen von Dentalmaterialien aus Kartuschen

Für 1:1 oder 1:2 Kartuschen (50 ml)

REF 2158 Dispenser – Typ 2

Dispenser Typ 3

Dispenser zum Ausbringen von Dentalmaterialien aus Kartuschen

Für 25 ml Kartuschen mit 1:1 bzw. 1:2 Mischverhältnissen

REF 2259 Dispenser – Typ 3

QuickMix Dispenser

Dispenser zum Ausbringen von Dentalmaterialien aus QuickMix Spritzen

Für 1:1 QuickMix Spritzen

REF 2261 Dispenser – QuickMix

AC Applicator Typ 1

Applikationszange zum direkten Ausbringen des Inhalts der VOCO Applikationskapseln (AC) in die Kavität

REF 2331 Applicator – AC Typ 1

AC Applicator Typ 2

Applikationszange zum direkten Ausbringen des Inhalts der VOCO Applikationskapseln (AC) in die Kavität

REF 2334 Applicator – AC Typ 2

AC Activator

Zange für die Aktivierung von VOCO Applikationskapseln (AC)

REF 9300 Activator – AC

Dispenser Applikationspinsel

Dispenser zur hygienische Entnahme von Applikationspinseln – immer wieder befüllbar mit zwei Arten von Pinseln

REF 2244 Dispenser – Applikationspinsel

Mischkanülen

REF 2185	Mischkanülen Typ 6 für Provicol C, Structur Premium, Structur 2 in der Kartusche, Structur 3 in der Kartusche, 50 Stk.		REF 2194	Mischkanülen Typ 14 für Bifix SE, Perfect Bleach Office+, 50 Stk.	
REF 2186	Mischkanülen Typ 7 für V-Posil Light Fast, V-Posil X-Light Fast, 50 Stk.		REF 2195	Mischkanülen Typ 15 (mit Applikationsaufsatz Typ 1) für Bifix SE, Perfect Bleach Office+, 50 Stk.	
REF 2187	Mischkanülen Typ 8 für Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC, 50 Stk.		REF 2196	Mischkanülen Typ 16 (für Applikationsaufsatz Typ 2) für Registrado Clear, Registrado Scan, Registrado X-tra, V-Posil Heavy Soft Fast in der Kartusche, V-Posil Mono Fast in der Kartusche, 50 Stk.	
REF 2188	Mischkanülen Typ 9 für Bifix Temp, Fit Test C & B, 50 Stk.		REF 2199	Mischkanülen Typ 19 für Rebilda DC in der Kartusche, biegbar, 30 Stk.	
REF 2189	Mischkanülen Typ 10 für Meron Plus QM, Provicol QM, Provicol QM Plus, Quick Up, Structur 2 in der QuickMix Spritze, Structur 3 in der QuickMix Spritze, 50 Stk.		REF 2202	Mischkanülen Typ 20 für Modellsilikon, 50 Stk.	
REF 2191	Mischkanülen Typ 11 für Bifix QM, Fit Test C & B nur zusammen mit Applikationsaufsatz Typ 1, Grandio Core Dual Cure in der QuickMix Spritze, Rebilda DC in der QuickMix Spritze, 50 Stk.		REF 2203	Mischkanülen Typ 30 für V-Posil Heavy Soft Fast in der Großkartusche, V-Posil Mono Fast in der Großkartusche, 50 Stk.	
REF 2192	Mischkanülen Typ 12 für Rebilda DC in der Kartusche, 50 Stk.				

Applikationshilfen

REF 2169	VOCO Trifill Instrument, 10 Stk.		REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.	
REF 2249	Micro Tim, Applikationsstifte, 100 Stk.		REF 2246	Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk.	
REF 2309	Einwegpinsel, 100 Stk.		REF 2245	Easy Brush, Applikationspinsel, 50 Stk.	
REF 2338	Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk.				

Applikationskanülen

REF 2145	Applikationskanülen Typ 40 für Fissurit F / FX, 100 Stk.		REF 2147	Applikationskanülen Typ 45 für Amaris Gingiva, Cimara Opaker LC, FinalTouch, Grandio Seal, 100 Stk.	
REF 2146	Applikationskanülen Typ 41 für Admira Fusion Flow, Calcimol LC, Grandio / SO Flow, Ionoseal, LC Dam, 100 Stk.		REF 2148	Applikationskanülen Typ 46 für Admira Fusion x-base, Clip Flow, GrandioSO Heavy Flow, x-tra base, 100 Stk.	
REF 2310	Applikationskanülen Typ 42 für Vococid, 30 Stk.		REF 2131	Applikationskanülen Typ 47 für Calcicur, 30 Stk.	
REF 2167	Applikationskanülen Typ 43 für Fluoridin N 5 Zylinderampullen, VOCO Profluorid Varnish Zylinderampullen, 100 Stk.		REF 2132	Applikationskanülen Typ 48 für Vococid, 50 Stk.	
REF 2144	Applikationskanülen Typ 44 für Amaris Flow, Arabesk Flow, Block Out Gel LC, Quick Up LC, Twinky Star Flow, 100 Stk.				

Applikationsaufsätze

REF 2139	Applikationsaufsätze Typ 1 für Bifix QM, Bifix SE, Perfect Bleach Office+, zur Anwendung im Wurzelkanal mit Rebilda DC in der QuickMix Spritze, 50 Stk.		REF 2142	Applikationsaufsätze Typ 4 für Bifix QM, Grandio Core Dual Cure in der QuickMix Spritze, Rebilda DC in der QuickMix Spritze, 50 Stk.	
REF 2140	Applikationsaufsätze Typ 2 für Registrado Clear, Registrado Scan, Registrado X-tra, 50 Stk.		REF 2133	Applikationsaufsätze Typ 6 für V-Posil Mono Fast, 50 Stk.	
REF 2141	Applikationsaufsätze Typ 3 für Rebilda DC in der Kartusche, V-Posil Light Fast, V-Posil X-Light Fast, 50 Stk.				

Anmischspatel · Anmischblöcke · Anmischpaletten

REF 2303	Anmischblöcke 70 × 80 mm, mit Haftrücken, 4 Stk.		REF 2168	Anmischspatel für Zemente, 20 Stk.	
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.				

A

AC Activator · · · · · · · · · · · · 82
AC Applicator · · · · · · · · · · · 82
Admira Bond · · · · · · · · · · · · 28
Admira Fusion · · · · · · · · · · · 25
Admira Fusion Flow · · · · · · · 26
Admira Fusion x-base · · · · · 28
Admira Fusion x-tra · · · · · · · 27
Admira Protect · · · · · · · · · · · 13
Alfacomp LC · · · · · · · · · · · · 39
Amalgam Liner · · · · · · · · · · · 19
Amaris · · · · · · · · · · · · · · · · 36
Amaris Flow · · · · · · · · · · · · 36
Amaris Gingiva · · · · · · · · · · · 37
Aqua Ionofil Plus · · · · · · · · · 46
Aqua Meron · · · · · · · · · · · · 54
Arabesk · · · · · · · · · · · · · · · 40
Arabesk Flow · · · · · · · · · · · · 40

B

Bifix QM · · · · · · · · · · · · · · 51
Bifix SE · · · · · · · · · · · · · · · 51
Bifix Temp · · · · · · · · · · · · · 63
Bifluorid 12 · · · · · · · · · · · · 10
Block Out Gel LC · · · · · · · · · 79
BrackFix · · · · · · · · · · · · · · 56

C

Calcicur · · · · · · · · · · · · · · · 18
Calcimol · · · · · · · · · · · · · · 18
Calcimol LC · · · · · · · · · · · · 18
Caps Dispenser · · · · · · · · · · 82
Caps Warmer · · · · · · · · · · · · 76
Caries Marker · · · · · · · · · · · 78
Celalux 3 · · · · · · · · · · · · · · 77
Ceramic Bond · · · · · · · · · · · 54
Cimara · · · · · · · · · · · · · · · · 72
CleanJoy · · · · · · · · · · · · · · · 7
Clip · · · · · · · · · · · · · · · · · 65
Clip F · · · · · · · · · · · · · · · · 65
Clip Flow · · · · · · · · · · · · · · 65
Curvy · · · · · · · · · · · · · · · · 78

D

Depulpin · · · · · · · · · · · · · · 78
Dimanto · · · · · · · · · · · · · · · 80
Dispenser · · · · · · · · · · · · · · 82
Dispenser Applikationspinsel
· 82
Dynamic Dispenser · · · · · · · 76

E

Easy Glaze · · · · · · · · · · · · · 46
Einwegartikel · · · · · · · · · · · · 83

F

FinalTouch · · · · · · · · · · · · · 37
Fissurit · · · · · · · · · · · · · · · · 9
Fissurit F · · · · · · · · · · · · · · · 9
Fissurit FX · · · · · · · · · · · · · · 9

F

Fit Test C & B · · · · · · · · · · · 71
Fluoridin N 5 · · · · · · · · · · · · 10
Futurabond DC · · · · · · · · · · · 22
Futurabond M · · · · · · · · · · · 21
Futurabond M+ · · · · · · · · · · 21
Futurabond NR · · · · · · · · · · 22
Futurabond U · · · · · · · · · · · · 20

G

GIC Mixer · · · · · · · · · · · · · · 77
Grandio · · · · · · · · · · · · · · · · 34
Grandio blocs · · · · · · · · · · · · 48
Grandio Core Dual Cure · · · · 60
Grandio disc · · · · · · · · · · · · · 48
Grandio Flow · · · · · · · · · · · · 35
Grandio Seal · · · · · · · · · · · · · 8
GrandioSO · · · · · · · · · · · · · · 29
GrandioSO Flow · · · · · · · · · · 30
GrandioSO Heavy Flow · · · · 31
GrandioSO x-tra · · · · · · · · · · 32
GrandTEC · · · · · · · · · · · · · · 33

I

Individo Lux · · · · · · · · · · · · · 71
Ionofil Molar · · · · · · · · · · · · 45
Ionofil Molar AC · · · · · · · · · · 45
Ionofil Molar AC Quick · · · · 45
Ionolux · · · · · · · · · · · · · · · · 43
Ionoseal · · · · · · · · · · · · · · · · 19
IonoStar Molar · · · · · · · · · · · 44
IonoStar Plus · · · · · · · · · · · · 44

M

Meron (Applikationskapsel) · 53
Meron · · · · · · · · · · · · · · · · 53
Meron Plus · · · · · · · · · · · · · 52
Meron Plus AC · · · · · · · · · · · 52
Meron Plus QM · · · · · · · · · · 52

O

OtoFlash · · · · · · · · · · · · · · · 75

P

Pele Tim · · · · · · · · · · · · · · · 79
Perfect Bleach · · · · · · · · · · · 14
Perfect Bleach Office+ · · · · 15
Profibase · · · · · · · · · · · · · · · 71
Profluorid Varnish · · · · · · · · · 12
Prophylaxe Set · · · · · · · · · · · 16
Provicol · · · · · · · · · · · · · · · 64
Provicol C · · · · · · · · · · · · · · 64
Provicol QM · · · · · · · · · · · · · 64
Provicol QM Plus · · · · · · · · · 64
Provisorien Set · · · · · · · · · · · 62

Q

Quick Up · · · · · · · · · · · · · · · 55
QuickMix Dispenser · · · · · · · 82

R

Rebilda DC · · · · · · · · · · · · · 59
Rebilda Form · · · · · · · · · · · · 60
Rebilda LC · · · · · · · · · · · · · · 59
Rebilda Post · · · · · · · · · · · · 58
Rebilda Post GT · · · · · · · · · · 57
Rebilda Post System · · · · · · 58
Registrado Clear · · · · · · · · · · 70
Registrado Scan · · · · · · · · · · 70
Registrado X-tra · · · · · · · · · · 70
Remin Pro · · · · · · · · · · · · · · 11
Remin Pro forte · · · · · · · · · · 11

S

SiC-Schleifkörper · · · · · · · · · 80
SolFlex 170 · · · · · · · · · · · · · 75
SolFlex 350 · · · · · · · · · · · · · 74
SolFlex 650 · · · · · · · · · · · · · 74
Solobond M · · · · · · · · · · · · · 23
Solobond Plus · · · · · · · · · · · 23
Structur 2 · · · · · · · · · · · · · · 62
Structur 3 · · · · · · · · · · · · · · 61
Structur Premium · · · · · · · · · 63

T

Traypurol · · · · · · · · · · · · · · 81
Traypurol tabs · · · · · · · · · · · 81
Twinky Star · · · · · · · · · · · · · 41
Twinky Star Flow · · · · · · · · · · 41

U

Ufi Gel hard · · · · · · · · · · · · 66
Ufi Gel hard C · · · · · · · · · · · 66
Ufi Gel P · · · · · · · · · · · · · · · 67
Ufi Gel SC · · · · · · · · · · · · · · 67

V

V-Posil Adhesive · · · · · · · · · · 69
V-Posil Heavy Soft Fast · · · · 68
V-Posil Light Fast · · · · · · · · · 69
V-Posil Mono Fast · · · · · · · · · 68
V-Posil Putty Fast · · · · · · · · · 68
V-Posil X-Light Fast · · · · · · · 69
V-Print model · · · · · · · · · · · · 49
V-Print ortho · · · · · · · · · · · · 49
V-Print SG · · · · · · · · · · · · · · 49
Vococid · · · · · · · · · · · · · · · · 23
VOCO Dynamic Dispenser · · 76
VOCO Ionofil Molar · · · · · · · 45
VOCO Ionofil Molar AC · · · · 45
VOCO Ionofil Molar AC
Quick · · · · · · · · · · · · · · · · · 45
VOCO Profluorid Varnish · · · 12

X

x-tra base · · · · · · · · · · · · · · 38
x-tra fil · · · · · · · · · · · · · · · · 39

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Deutschland
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de